



Veste femme nº 046-710-349


JUNE FO

22

Avez-vous Réalisé Votre Échantillon?







Tous les chiffres indiqués correspondent aux mesures du patron (en centimètres) tant en largeur qu'en hauteur

Tailles

● 34/36 - ● 38/40 - ● 42/44 - ● 46/48 - ● 50/52 Voir tableau des tailles page 2

Fournitures

Commercialisées chez PHILDAR: Arrêt de mailles

Point employé

Point de blé

nombre de mailles pour la symétrie: multiple de 2 + 1 + 1 maille lisière à chaque extrémité.

1er rang: (endroit du travail) 1 maille lisière, * 1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de * à * terminer par 1 maille endroit, 1 maille lisière.

2e et 4e rang: tricoter les mailles comme elles se présentent 3e rang: 1 maille lisière, * 1 maille envers, 1 maille endroit*, répéter de * à * terminer par 1 maille envers, 1 maille lisière. Répéter toujours ces 4 rangs (on contrarie donc les mailles tous les 2 rangs)

Ozarie RAPDO

Qualité nombre de pelotes:

	THE PERSONNELS OF THE PERSONNE	10	1	1	1	1
Qualité	Coloris	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
Rapido	Chanvre	18	19	20	22	24

Composition du modèle:

50 % Polyamide 25 % Laine peignée 25 % Acrylique

Aiguilles N° 7

Echantillon

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2

10 cm de point de blé, aiguilles n° 7 = 12 mailles et 16 rangs

Dos

A 42 cm (68 rangs) de hauteur totale, marquer les lisières d'un fil de couleur ou d'un anneau marqueur pour repérer les emmanchures

A

- 65 cm (104 rangs)
- 9 68 cm (110 rangs)
- Ø 69 cm (112 rangs)

9 67 cm (108 rangs)

de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs:

- 0 6 x 3 mailles
- **②** 4 x 3 mailles et 2 x 4 mailles
- 91x3mailles et5x4mailles
- 1x4 mailes at 5x5 mailles

Entre temps,

Α

- 68 cm (110 rangs)
- 9 71 cm (116 rangs)
- 9 72 cm (118 rangs)
- 6 70 cm (114 rangs)

de hauteur totale, former l'encolure en rabattant les 11 mailles centrales puis terminer un côté à la fois en rabattant 2 rangs plus haut: 1 x 10 mailles.

Demi-devant droit

Monter: **0** 42 mailles - **2** 44 mailles - **3** 47 mailles - **4** 49 mailles - **5** 53 mailles, aiguilles n° 7, tricoter en point de blé (voir point employé) en commençant le 1er rang par 1 maille lisière et **0 2** 1 maille endroit - **5 3 5** 1 maille envers.

A 42 cm (68 rangs) de hauteur totale, marquer la lisière de gauche d'un fil de couleur ou d'un anneau marqueur pour repérer l'emmanchure.

A

- 65 cm (104 rangs)
- @ 68 cm (110 rangs)
- @ 66 cm (106 rangs)
- 69 cm (112 rangs)

67 cm (108 rangs)

de hauteur totale, former l'épaule en rabattant à gauche tous les 2 rangs:

- 6 x 3 mailles
- 4 x 3 mailles et 2 x 4 mailles
- 1 x 3 mailles et 5 x 4 mailles
- 5 x 4 mailles et 1 x 5 mailles
- 1 x 4 mailles et 5 x 5 mailles

Continuer droit sur les 24 mailles restantes pour le col pendant 13 cm (20 rangs) puis rabattre.

Tricoter le demi devant gauche en sens inverse.

Manches

Monter: **1** 55 mailles - **2** 57 mailles - **3** 59 mailles - **4** 63 mailles - **5** 65 mailles, aiguilles n° 7, tricoter en point de blé (voir point employé)

A 13 cm (20 rangs) de hauteur totale, former l'arrondi en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs;

- 1x5 mailles, 1x4 mailles, 1x3 mailles, 1x4 mailles et 1x5 mailles.
- 2 x 5 mailles, 1 x 3 mailles, 1 x 4 mailles et 1 x 5 mailles.
- 2 x 5 mailles, 2 x 4 mailles et 1 x 5 mailles.
- 4 1 x 6 mailles, 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles et 2 x 5 mailles.
- ∮ 1x6 mailles, 1x5 mailles, 1x4 mailles, 1x5 mailles et 1x6 mailles.

A 19 cm (30 rangs) de hauteur totale, rabattre les 13 mailles restantes.

Tricoter la seconde manche semblable.

Poches

Monter : 23 mailles, aiguilles nº 7, tricoter en point de blé (voir point employé)

A 16 cm (26 rangs) de hauteur totale, rabattre toutes les mailles.

Tricoter une seconde poche semblable.

Assemblage

Epingler les différentes pièces aux mesures des patrons et envoyer de la vapeur (voir conseil page 6).

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 3 et 4.

Faire les coutures des épaules.

Réunir le haut du col de chaque demi-devant en inversant la couture à mi-hauteur (repères B et C), coudre ce col ainsi formé à l'encolure dos (placer la couture au milieu de l'encolure dos) en faisant correspondre les repères A et B.

Monter les manches au corps entre les fils de couleur.

Faire les coutures des côtés et des manches.

Coudre les poches à 4 rangs du bas et à 16 mailles du bord du demidevant en reconstituant le point de blé.

Aline