

# TUTO VALISETTE

## 1<sup>ère</sup> partie

<http://unpetitboutdefil.kazeo.com>

## Fournitures

### Taille 1

**Dimensions finies L 20, H 15, l13**

- ✂ Zip de 35 cm
- ✂ 45 cm de dentelle ou de croquet
- ✂ 17.5x35 (x3) Devant, Dos, Fond
- ✂ 46.5x35 (x1) Doublure
- ✂ 14x12 (x1) Poche
- ✂ 25x6 (x2) Anses
- ✂ 2 boutons

### Taille 2

**Dimensions finies L27, H18, l14**

- ✂ Zip de 40 cm
- ✂ 50 cm de dentelle ou de croquet
- ✂ 20x40 (x3) Devant, Dos, Fond
- ✂ 54x40 (x1) Doublure
- ✂ 16x14 (x1) Poche
- ✂ 25x7 (x2) Anses
- ✂ 2 boutons

### Taille 3

**Dimensions finies L30, H19, l16**

- ✂ Zip de 45 cm
- ✂ 55 cm de dentelle ou croquet
- ✂ 22.5x45 (x3) Devant, Dos, Fond
- ✂ 64.5x45 (x1) Doublure
- ✂ 18x16 (x1) Poche
- ✂ 25x8 (x2) Anses
- ✂ 2 boutons

## **Les coutures sont comprises**

**Il convient de choisir un tissu avec une bonne tenue, type toile à matelas ou bâchette de coton.**

**Si votre tissu est trop souple ou trop fin, il faut l'entoiler avec de la viseline.**

*Découper les différentes pièces*

*Marquer les repères de montage à l'aide d'épingles (ou feutre effaçable)*

✂ **Sur le fond** : un repère de chaque côté, égal à la moitié de la hauteur de la pièce.

*Par exemple, pour la taille 2 : repère à 10 cm*

☞ *Sur la poche : un repère sur le bas de la poche, au milieu de celle-ci.*

☞ *Sur la doublure : un repère de chaque côté, égal à la moitié de la hauteur de la*

*pièce.*

☞ *Sur le devant : un repère sur le bas du devant, au milieu de celui-ci*



*Montage de la poche.*



*Faire un rentré de 1 cm de part et d'autre de la poche, dans le sens de la hauteur, à l'aide*

*d'un fer à repasser pour marquer les plis.*

*Puis un rentré de 2 cm sur le haut de la poche, toujours au fer à repasser.*

*Plier la longueur de croquet (ou de dentelle) en deux et l'épingler sur le haut de la poche.*



*Piquer sur l'endroit, à 0.2 cm du bord.*

*Positionner la poche sur le devant, en la centrant à l'aide des repères.*

*Epingler le croquet sur le bord de la poche et le devant.*



*Piquer les deux bords de poche, à 0.2 cm.*

*A cet endroit, on a une épaisseur de tissu importante : pensez à agrandir votre longueur*

*de point pour compenser l'épaisseur du tissu*

*. Il est inutile de piquer le fond de la poche à ce stade.*

*La poche du devant est montée !*

*Vous pouvez renouveler l'opération pour le dos si vous souhaitez une poche des 2 côtés !!*

## ***2ème partie***

*Epingler le zip (fermeture éclair) endroit contre endroit sur le devant*



*Installer le pied spécial fermeture éclair sur votre machine et piquer.  
Repasser sur l'endroit pour aplatir la couture*



*Epingler le dos sur l'autre côté du zip  
Piquer et repasser. On obtient ceci :*



*Faire un rentré de 1 cm au fer sur la longueur des anses.*



*Plier en 2 (toujours au fer) et épingler.*



*Piquer à 0.2 cm du bord.*

*Épingles les anses ainsi obtenues à 2 cm du zip et à 10 cm des bords devant & dos pour la taille 1, 12 cm pour la taille 2 et 14 cm pour la taille 3.*



*Fixer les anses en 2 points, comme ceci :*



*Piquer avec un zig-zag serré (ou piquer un carré avec une croix au milieu)*



*Epingler le fond et piquer à 0.5 cm des bords*



*Epingler la seconde longueur et piquer à 0.5 cm des bords.*



*Rabattre devant et dos sur le fond en se servant des repères du milieu fond déterminés précédemment : le milieu du zip doit correspondre aux repères du fond.*

*Epingler des 2 côtés*



*Piquer à 0.5 cm des bords, en prenant soin auparavant d'ouvrir le zip sur une quinzaine de centimètres pour pouvoir retourner l'ouvrage ensuite.*



*Couper les 4 coins (dégarnir)*



*Glisser la main par l'ouverture et ouvrir complètement le zip*



*Retourner l'ouvrage*

*L'extérieur de notre valisette est terminé !*



### ***3ème partie***

*Marquer un rentré de 1.5 cm au fer à repasser sur l'envers du tissu le long des 2 largeurs de la doublure (35, 40 ou 45 cm selon la taille de la valisette choisie)*



*Repère Milieu Doublure*

*Rabattre les 2 bords de part et d'autre des repères milieu doublure  
(endroit contre endroit)*



*Epingler et piquer à 0.7 cm des bords  
Dégarnir les coins*



*Insérer la doublure dans le sac et la maintenir en place aux 4 coins par une  
épingle.*



*Coudre la doublure le long du zip, soit par une piqûre machine soit à la main à petits points cachés (je le fais toujours à la main, c'est plus net)  
Former un coin*



*Rabattre et maintenir d'une épingle*



*Un deuxième coin en vis-à-vis*



*Maintenir ensemble par quelques points  
Coudre un bouton pour cacher l'intersection*



*Reproduire à l'identique de l'autre côté , décorer selon votre inspiration et admirez votre ouvrage terminé !!!!*

*Nota Bene : les tailles 2 et 3 nécessitent la mise en place d'un fond (en carton ou en jeffitex recouvert de tissu)*

