

II

(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT (UE) 2017/160 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2017

modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ⁽¹⁾, et notamment son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

- (1) Le règlement (CE) n° 338/97 régit le commerce des espèces animales et végétales figurant à l'annexe dudit règlement. Les espèces reprises dans l'annexe comprennent les espèces figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages (ci-après la «convention») ainsi que les espèces dont l'état de conservation nécessite que les échanges en provenance, à destination ou à l'intérieur de l'Union soient réglementés ou surveillés.
- (2) Lors de la 17^e réunion de la Conférence des parties à la convention qui s'est tenue à Johannesburg (Afrique du Sud) du 24 septembre au 4 octobre 2016 (COP 17), certaines modifications ont été apportées aux annexes de la convention. Ces modifications doivent être reprises dans les annexes du règlement (CE) n° 338/97.
- (3) Les genres ou espèces suivants ont été inscrits à l'annexe I de la convention et il convient donc de les inscrire à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97: *Abronia anzuetoii*, *Abronia campbelli*, *Abronia fimbriata*, *Abronia frosti*, *Abronia meledona*, *Cnemaspis psychedelica*, *Lygodactylus williamsi*, *Telmatobius culeus*, *Polymita* spp.
- (4) Les espèces suivantes ont été supprimées de l'annexe II et inscrites à l'annexe I de la convention et il convient donc de les retirer de l'annexe B et de les inscrire à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97: *Manis crassicaudata*, *Manis culionensis*, *Manis gigantea*, *Manis javanica*, *Manis pentadactyla*, *Manis temminckii*, *Manis tetradactyla*, *Manis tricuspis*, *Macaca sylvanus*, *Psittacus erithacus*, *Shinisaurus crocodilurus*, *Sclerocactus blainei*, *Sclerocactus cloverae*, *Sclerocactus sileri*.
- (5) Les taxons suivants ont été supprimés de l'annexe I et inscrits à l'annexe II de la convention et il convient donc de les retirer de l'annexe A et de les inscrire à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97: *Puma concolor coryi*, *Puma concolor cougar*, *Equus zebra zebra*, *Lichenostomus melanops cassidix*, *Ninox novaeseelandiae undulata*, *Crocodylus acutus* (population de la baie de Cispata, en Colombie, avec annotation), *Crocodylus porosus* (populations de Malaisie, avec annotation), *Dyscophus antongilii*.
- (6) Les familles, genres ou espèces suivants ont été inscrits à l'annexe II de la convention et il convient donc de les inclure à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97: *Capra caucasica*, *Abronia* spp. (avec une annotation pour *Abronia*

⁽¹⁾ JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

aurita, *Abronia gaiophantasma*, *Abronia montecristoi*, *Abronia salvadorensis* et *Abronia vasconcelosii*, et sauf les espèces énumérées à l'annexe I), *Rhampholeon* spp., *Rieppoleon* spp., *Paroedura masobe*, *Atheris desaixi*, *Bitis worthingtoni*, *Lanthanotidae* spp. (avec annotation), *Cyclanorbis elegans*, *Cyclanorbis senegalensis*, *Cycloderma aubryi*, *Cycloderma frenatum*, *Rafetus euphraticus*, *Trionyx triunguis*, *Dyscophus guineti*, *Dyscophus insularis*, *Scaphiophryne boribory*, *Scaphiophryne marmorata*, *Scaphiophryne spinosa*, *Paramesotriton hongkongensis*, *Carcharhinus falciformis* (avec annotation), *Alopias* spp. (avec annotation), *Mobula* spp. (avec annotation), *Holacanthus clarionensis*, *Nautilidae* spp., *Beaucarnea* spp., *Dalbergia* spp. (avec annotation), *Guibourtia demeusei* (avec annotation), *Guibourtia pellegriniana* (avec annotation), *Guibourtia tessmannii* (avec annotation), *Pterocarpus erinaceus*, *Adansonia grandidieri* (avec annotation), *Siphonochilus aethiopicus* (avec annotation).

- (7) Les familles, genres ou espèces suivants ont été supprimés de l'annexe II de la convention et il convient donc de les retirer de l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97: *Bison bison athabasca*, *Tillandsia mauryana*.
- (8) Les espèces énumérées jusqu'à présent à l'annexe III ont été retirées de cette même annexe après leur inscription à l'annexe II et devraient donc être retirées de l'annexe C du règlement (CE) n° 338/97.
- (9) *Abronia graminea* et *Salamandra algira* qui figuraient jusqu'à présent à l'annexe D du règlement (CE) n° 338/97 devraient être retirées de cette annexe après leur inscription, lors de la COP 17, à l'annexe II et à l'annexe III, respectivement, de la convention.
- (10) Un certain nombre d'annotations relatives aux espèces ou aux genres inscrits aux annexes de la convention ont été adoptées ou modifiées lors de la COP 17 et doivent également être reprises dans les annexes du règlement (CE) n° 338/97 (annotations pour les espèces *Vicugna vicugna*, *Panthera leo*, *Crocodylus moreletti*, *Bulnesia sarmientoi*, les genres *Aquilaria* spp. et *Gyrinops* spp., le genre *Dalbergia* spp., les espèces *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* et *Guibourtia tessmannii* et les espèces *Adansonia grandidieri*).
- (11) L'Union n'a émis aucune réserve sur ces amendements.
- (12) Lors de la COP 17, de nouvelles références de nomenclature ont été adoptées pour les animaux et les végétaux.
- (13) Les espèces suivantes ont récemment été inscrites à l'annexe III de la convention: *Salamandra algira* à la demande de l'Algérie; *Chelydra serpentina*, *Apalone ferox*, *Apalone mutica* and *Apalone spinifera* à la demande des États-Unis d'Amérique; *Potamotrygon* spp. (avec annotation) et *Hypancistrus zebra* à la demande du Brésil; *Potamotrygon constellata*, *Potamotrygon magdalena*, *Potamotrygon motoro*, *Potamotrygon orbignyi*, *Potamotrygon schroederi*, *Potamotrygon scobina*, *Potamotrygon yepezi* et *Paratrygon aiereba* à la demande de la Colombie. Il y a donc lieu d'inscrire ces espèces à l'annexe C du règlement (CE) n° 338/97.
- (14) Compte tenu de l'ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (15) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 338/97 en conséquence.
- (16) L'article XV, paragraphe 1, point c), de la convention dispose que «les amendements adoptés à une session de la Conférence entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes les Parties [...]». Afin de respecter ce délai et de s'assurer de la date d'entrée en vigueur des modifications de l'annexe du présent règlement, le présent règlement doit entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.
- (17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 338/97 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

ANNEXE

Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:
 - a) par le nom de l'espèce; ou
 - b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ⁽¹⁾ ou la directive 92/43/CEE du Conseil ⁽²⁾.
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
 - a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce,
 - b) «var.» sert à désigner une ou plusieurs variétés; et
 - c) «fa.» sert à désigner la forme (forma).
6. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la Convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7, 8 et 9. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne sont pas inscrites dans les annexes de la Convention.
7. Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe I de la Convention.
8. Le signe «(II)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe II de la Convention.
9. Le signe «(III)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe III de la Convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur est inscrit à l'annexe III est également indiqué.
10. Selon la définition de la 8^{ème} édition du *Code international pour la nomenclature des plantes cultivées*, on entend par «cultivar» un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'une caractéristique particulière ou d'une combinaison de caractéristiques, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est reproduit par des moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa délimitation n'ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.
11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels dans les annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont au moins un spécimen d'une espèce inscrite dans les annexes A ou B, sont soumis au présent règlement comme s'ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l'hybride en question n'est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.
12. Lorsqu'une espèce est inscrite dans les annexes A, B ou C, toutes les parties et tous les produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, sauf si l'espèce est annotée pour indiquer que seuls certaines parties et certains produits sont inscrits. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), le signe «#» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C désigne quelles parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon sont spécifiés comme suit aux fins du présent règlement:
 - #1 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
 - a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

⁽¹⁾ Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

⁽²⁾ Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

- b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et
 - d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre *Vanilla*.
- #2 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines et le pollen; et
 - b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #3 désigne les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l'exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries.
- #4 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de *Beccario-phoenix madagascariensis* et de *Dypsis decaryi* exportées de Madagascar;
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
 - d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Vanilla* (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;
 - e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Opuntia*, sous-genre *Opuntia*, et *Selenicereus* (Cactaceae); et
 - f) les produits finis de *Euphorbia antisyphilitica* conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #5 désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage.
- #6 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage et les contreplaqués.
- #7 désigne les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
- #8 désigne les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
- #9 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]» (Produit à partir de spécimens d'*Hoodia* spp. prélevés et produits de façon contrôlée, en respectant les dispositions d'un accord avec l'organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l'accord n° BW/xxxxxx], [de la Namibie selon l'accord n° NA/xxxxxx] ou [de l'Afrique du Sud, selon l'accord n° ZA/xxxxxx]).
- #10 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.
- #11 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués, la poudre et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu'ingrédients, ne sont pas concernés par l'inscription.
- #12 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu'ingrédients, ne sont pas concernés par l'inscription.
- #13 désigne la pulpe (également appelée «endosperme» ou «coprah»), ainsi que tout produit qui en est dérivé.
- #14 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines et le pollen;
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fruits;

- d) les feuilles;
- e) la poudre épuisée de bois d'agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes; et
- f) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s'applique pas aux copeaux, aux perles, aux grains de chapelets et aux sculptures.

#15 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

- a) les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines;
- b) les exportations, importations et réexportations à des fins non-commerciales d'un poids total maximal de 10 kg par envoi;
- c) les parties et produits de *Dalbergiacochinchinensis* qui sont concernés par l'annotation #4;
- d) les parties et produits de *Dalbergia* spp. originaires et exportées du Mexique qui sont concernés par l'annotation #6.

#16 Désigne les graines, les fruits, les huiles et les plantes vivantes.

13. Les termes et expressions ci-dessous, utilisés dans les annotations desdites annexes, sont définis comme suit:

Extrait

Toute substance obtenue directement à partir de matières végétales par des moyens physiques ou chimiques, quel que soit le procédé de fabrication. Un extrait peut être solide (par ex. cristaux, résine, fines ou grosses particules), semi-solide (par ex. gommages, cires) ou liquide (par ex. solutions, teintures, huiles et huiles essentielles).

Produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail

Produits, expédiés séparément ou en vrac, ne nécessitant pas de transformation supplémentaire, conditionnés, étiquetés pour l'utilisation finale ou la vente au détail, prêts à être vendus ou utilisés par le grand public.

Poudre

Substance sèche, solide, se présentant sous la forme de fines ou de grosses particules.

Copeaux

Bois qui a été réduit en petits fragments.

14. Aucune des espèces ou taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément à l'article 4, paragraphe 1; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en contenants stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis au présent règlement.
15. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis au présent règlement.
16. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les parties et produits qui sont également soumis au présent règlement:
- § 1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.
 - § 2 Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.
17. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les autres parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:
- § 3 Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.
 - § 4 Grumes, bois sciés et feuilles de placage.

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
FAUNE				
CHORDATA (CHORDÉS)				
MAMMALIA				Mammifères
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)			Antilocapre Pronghorn ou antilocapre de Californie
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos frontalis</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement) <i>Bos mutus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos grunniens</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Népal / Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bubalus bubalis</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement)	Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc. Addax Mouflon à manchettes Cervicapre Gaur Yack sauvage Kouprey Nilgaut Buffle d'Asie ou arni Anoa des plaines

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa des montagnes
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markhor
		<i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)	Chèvre du Caucase Chèvre sauvage
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Ibex de Sibérie
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Capricorne de Milneedwards
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorne rouge
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serow ou capricorne de Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorne de l'Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Céphalophe de Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Céphalophe à bande dorsale noire
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Céphalophe de Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Céphalophe d'Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Céphalophe géant
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Céphalophe rayé
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Chinkara
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazelle de Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algérie/Tunisie)	Gazelle dorcas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazelle à cornes fines

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus caudatus</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus goral</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus griseus</i> (I)</p> <p><i>Nanger dama</i> (I)</p> <p><i>Oryx dammah</i> (I)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis aries</i> (sauf la forme domestiquée <i>Ovis aries aries</i>, les sous-espèces inscrites à l'annexe A et les sous-espèces <i>O. a. isphahanica</i>, <i>O. a. laristanica</i>, <i>O. a. musimon</i> et <i>O. a. orientalis</i> qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)</p> <p><i>Ovis aries ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis aries vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p>	<p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Ovis aries</i> (sauf la forme domestiquée <i>Ovis aries aries</i>, les sous-espèces inscrites à l'annexe A et les sous-espèces <i>O. a. isphahanica</i>, <i>O. a. laristanica</i>, <i>O. a. musimon</i> et <i>O. a. orientalis</i> qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p>		<p>Hippotrague noir géant</p> <p>Cobe lechwe</p> <p>Goral rouge</p> <p>Goral à longue queue</p> <p>Goral, bouquetin du Népal</p> <p>Goral de Chine, goral gris</p> <p>Gazelle dama</p> <p>Oryx algazelle</p> <p>Oryx blanc ou d'Arabie</p> <p>Mouflon d'Europe ou d'Eurasie</p> <p>Mouflon de l'Himalaya</p> <p>Mouflon du Kazakhstan</p> <p>Mouflon du Ladak</p> <p>Mouflon de Chypre</p> <p>Ladakh urial</p> <p>Mouflon d'Amérique ou bighorn</p> <p>Antilope du Tibet</p> <p>Céphalophe bleu</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Népal)</p>	<p>Bharal</p> <p>Saola</p> <p>Chamois des Abruzzes</p> <p>Antilope de Mongolie</p> <p>Saïga</p> <p>Tétracère</p>
Camelidae	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) [sauf les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population); du Chili (population de Primera Región), de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); qui sont inscrites à l'annexe B]</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (I) [sauf les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population), du Chili (population de Primera Región), de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A] (1)</p>		<p>Camélidés (guanaco, vigogne)</p> <p>Guanaco</p> <p>Vigogne</p>
Cervidae	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> [III Pakistan (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)]</p>	<p>Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous</p> <p>Cerf-cochon calamien</p> <p>Cerf-cochon de Kuhl</p> <p>Cerf-cochon</p> <p>Cerf-cochon de Thaïlande</p> <p>Cerf des marais</p> <p>Cerf élaphe du Turkestan</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algérie/Tunisie)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)</p>	<p>Cerf de Barbarie</p> <p>Cerf élaphe du Cachemire</p> <p>Daim de Mésopotamie</p> <p>Cerf des Andes</p> <p>Cerf centraméricain auburn</p> <p>Muntjac noir</p> <p>Muntjac géant</p> <p>Cerf à queue blanche du Guatemala</p> <p>Cerf des pampas</p> <p>Pudu du Nord</p> <p>Pudu du Sud</p> <p>Cerf du Duvaucel ou barasingha</p> <p>Cerf d'Eld</p>
Hippopotamidae		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p>Hippopotames</p> <p>Hippopotame nain</p> <p>Hippopotame amphibie</p>
Moschidae	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A)</p>		<p>Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc</p> <p>Chevrotains porte-musc</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p>Babiroussa, sangliers, cochons</p> <p>Babiroussa</p> <p>Babiroussa de Bola Batu</p> <p>Babiroussa des Célèbes</p> <p>Babiroussa de l'île Togian</p> <p>Sanglier nain</p>
Tayassuidae	<p><i>Catagonus wagneri</i> (I)</p>	<p>Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de <i>Pecari tajacu</i> du Mexique et des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)</p>		<p>Pécariis</p> <p>Pécari</p> <p>Pécari du Chaco</p>
CARNIVORA				
Ailuridae	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p>Petit panda</p>
Canidae	<p>Canis lupus (I/II)</p> <p>Toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i>).</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III Inde)</p>	<p>Chiens, renards, loups</p> <p>Chacal doré</p> <p>Loup</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>	<p><i>Cerdocyon thous</i> (II)</p> <p><i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)</p> <p><i>Cuon alpinus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex culpaeus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex fulvipes</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex griseus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p> <p><i>Vulpes cana</i> (II)</p> <p><i>Vulpes zerda</i> (II)</p>	<p><i>Vulpes bengalensis</i> (III Inde)</p>	<p>Loup d'Abyssinie, chacal d'Éthiopie</p> <p>Renard crabier</p> <p>Loup à crinière</p> <p>Dhole ou cuon d'Asie</p> <p>Renard colfeo</p> <p>Renard de Darwin</p> <p>Renard gris d'Argentine</p> <p>Renard de la Pampa</p> <p>Chien des buissons</p> <p>Renard du Bengale</p> <p>Renard de Blanford</p> <p>Fennec</p>
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Foussa</p> <p>Euplère de Goudot</p> <p>Civette fossane</p>
Felidae		<p>Felidae spp.(II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement. Pour Panthera leo (populations africaines), un quota annuel d'exportation zéro a été établi pour les spécimens d'os, morceaux d'os, produits d'os, griffes, squelettes, crânes et dents prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales.</p>		<p>Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)</p> <p>Félins</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis à l'article 4, paragraphe 1).</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p>	<p>Des quotas annuels d'exportation pour le commerce des os, morceaux d'os, produits d'os, griffes, squelettes, crânes et dents à des fins commerciales résultant de l'activité d'élevage en captivité en Afrique du Sud seront établis et communiqués chaque année au secrétariat CITES)</p>		<p>Guépard</p> <p>Caracal</p> <p>Chat doré d'Asie</p> <p>Chat à pieds noirs</p> <p>Chat sauvage</p> <p>Chat de Geoffroy</p> <p>Chat des Andes</p> <p>Ocelot</p> <p>Chat tigré</p> <p>Margay</p> <p>Lynx d'Eurasie</p> <p>Lynx pardelle</p> <p>Panthère longibande ou nébuleuse</p> <p>Lion d'Asie</p> <p>Jaguar</p> <p>Léopard, panthère</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouarouandi</i> (I) (seulement les populations de l'Amérique du nord et de l'Amérique centrale toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Tigre</p> <p>Chat marbré</p> <p>Chat-léopard de Chine</p> <p>Chat iriomote, chat-léopard du Japon</p> <p>Chat à tête plate</p> <p>Chat-léopard de l'Inde</p> <p>Puma d'Amérique centrale</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Panthère des neiges, once, irbis</p>
Herpestidae			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Inde / Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III Inde)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Inde)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III Inde)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III Inde)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Inde)</p>	<p>Mangoustes</p> <p>Mangouste d'Edwards</p> <p>Mangouste à queue courte de l'Inde</p> <p>Mangouste de Java</p> <p>Petite mangouste indienne</p> <p>Mangouste de Smith</p> <p>Mangouste crabrière</p> <p>Mangouste à cou rayé</p>
Hyaenidae			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p>	<p>Protèle, hyènes</p> <p>Hyène rayée</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protèle
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moufettes Moufette de Patagonie
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigéria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Blaireaux, martres, belettes, etc. Loutres Loutres Loutre à joues blanches du Congo Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale Loutre de mer, chunchungo Loutre à longue queue, ou de la Plata Loutre du Chili Loutre d'Europe Loutre japonaise Loutre géante du Brésil
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III Inde) <i>Martes foina intermedia</i> (III Inde) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Inde) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Tayra, grison, martres, belettes, hermine Tayra Grison Martre à gorge jaune Fouine Martre de l'Inde du Sud Ratel

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Putois à pieds noirs
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Morse Morse
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A)		Arctocéphales Otaries à fourrure Arctocéphale de Juan Fernandez Otarie à fourrure d'Amérique
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Phoques Éléphant de mer Phoques moines
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coatis Olingo Bassaris d'Amérique centrale Coati, coati brun, coati à museau blanc Coati roux Potos
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Ours Ours Panda géant Ours malais ou ours des cocotiers Ours à miel ou ours lippu de l'Inde

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Tremarctos ornatus</i> (I)</p> <p><i>Ursus arctos</i> (I/II) (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II)</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>			<p>Ours à lunettes</p> <p>Ours brun</p> <p>Ours du Tibet ou ours à collier</p>
Viverridae	<p><i>Prionodon pardicolor</i> (I)</p>	<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> (II)</p> <p><i>Prionodon linsang</i> (II)</p>	<p><i>Arctictis binturong</i> (III Inde)</p> <p><i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)</p> <p><i>Paguma larvata</i> (III Inde)</p> <p><i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Inde)</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Inde)</p> <p><i>Viverra civettina</i> (III Inde)</p> <p><i>Viverra zibetha</i> (III Inde)</p> <p><i>Viverricula indica</i> (III Inde)</p>	<p>Binturong, civettes</p> <p>Binturong</p> <p>Civette</p> <p>Civette-loutre de Sumatra</p> <p>Civette palmiste à bandes de Derby</p> <p>Civette palmiste à masque</p> <p>Civette palmiste hermaphrodite</p> <p>Civette palmiste de Jerdon</p> <p>Civette à bande ou linsang rayé</p> <p>Linsang tacheté</p> <p>Civette à grandes taches</p> <p>Grande civette de l'Inde</p> <p>Petite civette de l'Inde</p>
CETACEA	<p>CETACEA spp. (I/II) (2)</p>			<p>Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)</p> <p>Cétacés</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Chauve-souris d'Amérique Sténoderme pseudo-vampire
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Pteropus</i> spp (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce <i>Pteropus brunneus</i>).		Roussettes, renards-volants Roussettes ou renards volants Roussette des Philippines Roussettes ou renards volants Roussettes des îles Truk Renard volant de Livingstone Roussette d'Okinawa Roussette des îles Mariannes Renard volant de Ponape Roussette des îles Palau Grande roussette des îles Palau Renard volant de l'île Rodriguez Roussette des îles Samoa Roussette des îles Tonga Roussette de Kosrae Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow Roussette de Yap

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CINGULATA Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)	<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatous Tatou d'Amérique centrale Tatou gumnure Tatou à neuf bandes Tatou géant
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Souris marsupiales Souris marsupiale à longue queue Souris marsupiale du désert
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kangourous, wallabies Dendrolague gris Dendrolague noir Wallaby-lièvre roux Wallaby-lièvre rayé Onychogale bridé
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II)		Couscous Couscous commun de l'Est Couscous commun du Sud

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Couscous gris Couscous de l'île de l'Amirauté Couscous tacheté Coucou Waigeou
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Rats-kangourous Kangourous-rats à nez court
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Wombat à nez poilu du Queensland
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Lièvres, lapins Lapin de l'Assam Lapin des volcans
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Échidnés Échidnés à bec courbe
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot de Bougainville
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-lapin
PERISSODACTYLA Équidés	<i>Equus africanus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Equus asinus</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement)			Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski Âne sauvage d'Afrique

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (L'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Equus hemionus hemionus</i> et <i>Equus hemionus khur</i> sont inscrites à l'annexe I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Zèbre de Grévy</p> <p>Âne sauvage d'Asie</p> <p>Âne sauvage du Tibet</p> <p>Cheval de Przewalski</p> <p>Zèbre de Hartmann</p> <p>Zèbre de montagne du Cap</p>
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)</p>		<p>Rhinocéros</p> <p>Rhinocéros</p> <p>Rhinocéros blanc du Sud</p>
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Tapirs</p> <p>Tapir</p> <p>Tapir terrestre</p>
PHOLIDOTA Manidae		<p><i>Manis</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'Annexe A)</p>		<p>Pangolins</p> <p>Pangolins</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Pangolin à grosse queue de l'Inde Pangolin des Philippines Pangolin géant Pangolin de Malaisie Pangolin de Chine Pangolin de Temminck Pangolin à longue queue Pangolin à écailles tricuspides
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Paresseux tridactyle Paresseux nain Paresseux tridactyle de Bolivie
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Unau Unau ou paresseux d'Hoffmann
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamanoirs Grand fourmilier, tamanoir Tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Primates Primates (singes)
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Hurleurs, atèles Hurleur de l'île Coiba Hurleur à pèlerine Hurleur du Guatemala Atèle de Geoffroy

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Ateles geoffroyiornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Singe-araignée de Geoffroy Atèle arachnoïde Singe-araignée, muriqui Singe laineux à queue jaune
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde Tamarin du Goeldi Marmouset à oreilles blanches Ouistiti à tête jaune Singes-lions ou tamarins dorés Tamarin bicolore Tamarin de Geoffroy Tamarin à pieds blancs Tamarin à face nue de Martin Tamarin pinché ou tamarin à per- ruque Saimiri à dos roux
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Singes de l'Ancien Monde Cercocèbe à crête, Mangabé Cercopithèque Diane Cercopithèque de Rolloway Cercopithèque à queue de soleil Colobe noir Macaque à queue de lion Macaque de barbarie Drill

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasique
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Macaque à queue de lion
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobe bai d'Iringa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobe roux de Zanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobe bai de Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobe roux du Cameroun
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			Colobe roux de la Tana ou colobe bai à tête rousse
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobe roux d'Ouganda
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Colobe bai à mains noires
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Semnopithèque de Mentawi
	<i>Pygathrix spp.</i> (I)			Douc
	<i>Rhinopithecus spp.</i> (I)			Rhinopithèques
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur gris cachemire
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur gris des plaines méridionales
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entelle ou Houleman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur gris Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur gris aux pieds noirs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur gris tuffé
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur gris du Népal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Entelle de Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur de Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur de François
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Entelle doré, langur doré

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur de Ha Tinh Langur du Nilgiri Langur du Laos Entelle pileux, langur à capuchon Langur à tête blanche Langur de Shortridge
Cheirogaleidae	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Chirogales et microcèbes Chirogales et microcèbes
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye Aye-aye
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Chimpanzés, gorille, orang-outan Gorille de montagne Gorille Chimpanzé, bonobo Orang-outan de Sumatra Orang-outan
Hylobatidae	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibbons Gibbons
Indriidae	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Avahis laineux, indris, sifakas Indris, sifakas (propithèque)
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lémuridés Grands lémurs
Lepilemuridae	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Mégalapidés Lépilémons

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Lorisiidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loris Loris paresseux
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Ouakaris, titis, sakis Ouakaris Titi du lac Baptista Titi de Medem Callicèbe gris ou arabassu Callicèbe à masque Saki à nez blanc
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiers Tarsiers
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe ⁽³⁾ ; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)		Éléphants Éléphant d'Asie Éléphant d'Afrique
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)			Chinchillas Chinchillas
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Agouti Paca

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agouti ponctué Agouti ponctué
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Porcs-épics du Nouveau Monde Porc-épic préhensible Coendou épineux
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Porcs-épics de l'ancien monde Porc-épic à crête
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Souris, rats Rat architecte Souris de la baie de Shark Faux rat d'eau Rat à grosse queue
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Inde) <i>Marmota himalayana</i> (III Inde) <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Écureuils terrestres, écureuils arboricoles Chien de prairie du Mexique Marmote à longue queue Marmote de l'Himalaya Écureuils géants Écureuil de Deppe
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaies
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong Dugong
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			Lamantins Lamantin d'Amérique du Sud

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantin des Antilles Lamantin Ouest-Africain
AVES				Oiseaux
ANSERIFORMES				
Anatidae				Canards, oies, cygnes, etc.
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Sarcelle brune
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Sarcelle de la Nouvelle-Zélande
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Sarcelle élégante ou formose
	<i>Anas querquedula</i>			Canard ou sarcelle de Laysan
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Sarcelle de l'île Campbell
	<i>Aythya innotata</i>			Sarcelle d'été
	<i>Aythya nyroca</i>			Canard à ailes blanches
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Fuligule nyroca de Madagascar
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Fuligule nyroca
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Bernache du Canada aléoute
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Bernache à cou roux
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Bernache Hawaii ou néné
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Cygne coscoroba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Cygne à col noir
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocygne à bec noir ou des Antilles
				Dendrocygne à bec rouge
				Dendrocygne fauve
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Harle du Brésil

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (peut-être éteint) (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>		<p>Erismature à tête blanche</p> <p>Canard à tête rose</p> <p>Sarcidiorne à crête</p> <p>Tadorne huppée</p>
<p>APODIFORMES</p> <p>Trochilidae</p>	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	<p>Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p>		<p>Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)</p> <p>Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)</p> <p>Ermite de Dohrnou à bec incurvé</p>
<p>CHARADRIIFORMES</p> <p>Burhinidae</p>			<p><i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)</p>	<p>Édicnèmes</p> <p>Édicnème américain</p>
<p>Laridae</p>	<p><i>Larus relictus</i> (I)</p>			<p>Mouettes, goélands, sternes</p> <p>Goéland de Mongolie</p>
<p>Scolopacidae</p>	<p><i>Numenius borealis</i> (I)</p> <p><i>Numenius tenuirostris</i> (I)</p> <p><i>Tringa guttifer</i> (I)</p>			<p>Courlis, chevalier tacheté</p> <p>Courlis esquimau</p> <p>Courlis à bec grêle</p> <p>Chevalier à gouttelette</p>
<p>CICONIIFORMES</p> <p>Ardeidae</p>	<p><i>Ardea alba</i></p> <p><i>Bubulcus ibis</i></p> <p><i>Egretta garzetta</i></p>			<p>Hérons</p> <p>Grande Aigrette</p> <p>Héron garde-boeufs</p> <p>Aigrette garzette</p>
<p>Balaenicipitidae</p>		<p><i>Balaeniceps rex</i> (II)</p>		<p>Bec-en-sabot</p> <p>Bec-en-sabot ou baléniceps roi</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc Cigogne blanche orientale Cigogne noire Cigogne de Storm Jabiru américain Marabout argala Tantale blanc
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Flamants Flamants Flamant rouge
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, spatules Ibis rouge Ibis chauve de l'Afrique du Sud Ibis chauve Ibis blanc du Japon ou ibis nippon Spatule blanche Ibis géant
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes Pigeon de Nicobar ou à camail Colombe de Geoffroy Pigeon biset Carpophage de Mindoro Colombe poignardée

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurice)	Gouras ou pigeons couronnés Colombe de Wells Pigeon des mares Tourterelle des bois
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos Calaos Calao de montagne ou à cou roux Calaos à huppe touffue Calaos pics Calaos Calao roux de Luzon, calao rhinocéros Calao bicolore de l'île Homray Calaos à canelure des Célèbes Calao à casque Calaos Calao à poche unie
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Touracos Touracos Touraco de Bannerman

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (sauf i) les espèces inscrites à l'annexe A, ii) une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l'annexe C, les autres espèces de cette famille n'étant pas inscrites dans les annexes du présent règlement, et iii) l'espèce <i>Caracara lutosa</i>)		Rapaces (aigles, faucons, éperviers, vautours) Rapaces diurnes
Accipitridae				Aigles, milan de Wilson, pygar-gues Épervier à pieds courts Autour des palombes Épervier d'Europe Vautour-moine Aigle à épaules blanches Aigle royal Aigle criard Aigle impérial Aigle pomarin Buse variable Buse pattue Buse féroce Busard de Wilson Circaète Jean-le-Blanc Busard des roseaux Busard Saint-Martin Busard pâle
	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p>Circus pygargus (II)</p> <p>Elanus caeruleus (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p>Gypaetus barbatus (II)</p> <p>Gyps fulvus (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (l'espèce <i>Haliaeetus albicilla</i> est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p>Hieraetus fasciatus (II)</p> <p>Hieraetus pennatus (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (sauf <i>Milvus migrans lineatus</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p>Milvus milvus (II)</p> <p>Neophron percnopterus (II)</p> <p>Pernis apivorus (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Busard de montagne</p> <p>Élançon blanc</p> <p>Aigle serpenteaire</p> <p>Gypaète barbu</p> <p>Vautour fauve</p> <p>Pygargue</p> <p>Harpie</p> <p>Aigle de Bonelli</p> <p>Aigle botté</p> <p>Buse à dos gris</p> <p>Milan noir</p> <p>Milan royal</p> <p>Percnoptère d'Égypte</p> <p>Bondrée apivore</p> <p>Aigle des singes</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>Vautours du Nouveau Monde</p> <p>Condor de Californie</p> <p>Sarcorampe roi, vautour pape</p> <p>Condor des Andes</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p>Falco biarmicus (II)</p> <p>Falco cherrug (II)</p>			<p>Faucons</p> <p>Faucon crécerelle des Seychelles</p> <p>Faucon lanier</p> <p>Faucon sacré</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p>Falco columbarius (II)</p> <p>Falco eleonora (II)</p> <p><i>Falco jugger (I)</i></p> <p>Falco naumanni (II)</p> <p><i>Falco newtoni (I)</i> (seulement la population des Seychelles)</p> <p><i>Falco pelegrinoides (I)</i></p> <p><i>Falco peregrinus (I)</i></p> <p><i>Falco punctatus (I)</i></p> <p><i>Falco rusticolus (I)</i></p> <p>Falco subbuteo (II)</p> <p>Falco tinnunculus (II)</p> <p>Falco vespertinus (II)</p>			<p>Faucon émerillon</p> <p>Faucon d'Éléonore</p> <p>Faucon laggar</p> <p>Faucon crécerellette</p> <p>Faucon de Newton d'Aldabra</p> <p>Faucon de Barbarie</p> <p>Faucon pèlerin</p> <p>Faucon de l'île Maurice</p> <p>Faucon gerfaut</p> <p>Faucon hobereau</p> <p>Faucon crécerelle</p> <p>Faucon kobez</p>
Pandionidae	<p>Pandion haliaetus (II)</p>			<p>Pandionidés</p> <p>Balbuzard fluviatile</p>
GALLIFORMES				
Cracidae	<p><i>Crax alberti (III Colombie)</i></p> <p><i>Crax blumenbachii (I)</i></p> <p><i>Mitu mitu (I)</i></p> <p><i>Oreophasis derbianus (I)</i></p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni (III Colombie)</i></p> <p><i>Crax globulosa (III Colombie)</i></p> <p><i>Crax rubra (III Colombie / Costa Rica / Guatemala / Honduras)</i></p> <p><i>Ortalis vetula (III Guatemala / Honduras)</i></p>	<p>Hocco d'Albert</p> <p>Hocco à bec rouge</p> <p>Hocco de Daubenton</p> <p>Hocco à face nue</p> <p>Hocco globuleux</p> <p>Grand Hocco</p> <p>Grand hocco à bec de rasoir</p> <p>Pénélope cornue ou de Derby</p> <p>Ortalide chacamel, ortalide du Mexique</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombie) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Hocco à pierre Pénélope à ailes blanches Pénélope huppée, pénelope à ventre blanc Pénélope noire Pénélope siffleuse ou à front noir Siffleuse de la Trinité
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Mégapode maléo Maléo
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I) <i>Odontophorus strophium</i>	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II) <i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan) <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans Argus géant Faisan de Wallich ou faisan de l'Himalaya Colin de Ridgway Hoki blanc Hoki brun Coq de Sonnerat Ithagines Lophophore resplendissant Lophophore de Lhuys Lophophore de Sclater Faisan d'Edwards Faisan du Vietnam Faisan leucomèle Faisan de Swinhoe Dindon ocellé Tocra à miroir

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus ellioti</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus humiae</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus mikado</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus caspius</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)</p> <p><i>Tragopan blythii</i> (I)</p> <p><i>Tragopan caboti</i> (I)</p> <p><i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p>	<p><i>Pavo muticus</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron germaini</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)</p>	<p><i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)</p>	<p>Ophrysia de l'Himalaya</p> <p>Paon bleu</p> <p>Paon spicifère</p> <p>Éperonnier chinquis</p> <p>Éperonnier de Germain</p> <p>Éperonnier malais</p> <p>Éperonnier de Palawan ou de Napoléon</p> <p>Éperonnier de Bornéo</p> <p>Eulophe koklass</p> <p>Rheinarte ocellé</p> <p>Faisan d'Elliot</p> <p>Faisan de Hume et faisan de Birmanie</p> <p>Faisan mikado</p> <p>Tétras des neiges de la Caspienne</p> <p>Tétras des neiges du Tibet</p> <p>Tragopan du Blyth ou de Molesworth</p> <p>Tragopan de Cabot</p> <p>Tragopan de Hastings</p> <p>Tragopan satyre</p> <p>Tétras cupidon d'Attwater</p>
GRUIFORMES				
Gruidae				Grues
	<i>Grus americana</i> (I)	Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Grues
				Grue blanche d'Amérique ou américaine

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Grus canadensis nesiotes</i> et <i>Grus canadensis pulla</i> sont inscrites à l'annexe I)</p> <p>Grus grus (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>			<p>Grue grise</p> <p>Grue cendrée</p> <p>Grue blanche du Japon</p> <p>Grue blanche asiatique ou leucogérane</p> <p>Grue moine</p> <p>Grue à cou noir</p> <p>Grue à cou blanc</p>
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p>Otis tarda (II)</p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p>Tetrax tetrax (II)</p>	Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<p>Outardes</p> <p>Outardes</p> <p>Outarde de l'Inde</p> <p>Outarde de Macqueen</p> <p>Outarde oubara</p> <p>Outarde du Bengale</p> <p>Outarde barbue</p> <p>Outarde naine de l'Inde</p> <p>Outarde canepetière</p>
Rallidae	<p><i>Gallirallus sylvestris</i> (I)</p>			<p>Foulques, râles</p> <p>Râle de l'île de Lord Howe</p>
Rhynochetidae	<p><i>Rhynochetos jubatus</i> (I)</p>			<p>Kagou ou cagou huppé</p> <p>Kagou ou cagou huppé</p>
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae	<p><i>Atrichornis clamosus</i> (I)</p>			<p>Atrichornes</p> <p>Oiseau bruyant des buissons</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombie) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombie)	Cotingas, coqs-de-roche Coracine ornée Coracine casquée Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu Coqs de roche Cotinga à ailes blanches
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Cardinal vert, paroares, calliste superbe Cardinal vert Paroaire cardinal à bec jaune Paroaire huppé ou cardinal gris Calliste superbe
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc. Bengali vert Padda de Timor Padda de Java Diamant à bavette
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Chardonnerets, serins Tarin rouge du Venezuela Tarin de Yarell
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Hirondelles Hirondelle à lunettes
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Ictéridés Carouge safran
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Méliphages Méliphage casqué

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Muscicapidae	<p><i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurice)</p> <p><i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (peut-être éteint) (I)</p> <p><i>Dasyornis longirostris</i> (I)</p> <p><i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)</p> <p><i>Picathartes oreas</i> (I)</p>	<p><i>Cyornis ruckii</i> (II)</p> <p><i>Garrulax canorus</i> (II)</p> <p><i>Garrulax taewanus</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix argenteauris</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix lutea</i> (II)</p> <p><i>Liocichla omeiensis</i> (II)</p>	<p><i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurice)</p>	<p>Gobe-mouches de l'Ancien Monde, timaliinés, etc.</p> <p>Rousserolle de Rodriguez</p> <p>Gobe-mouches bleu de Rueck</p> <p>Fauvette rousse de l'Ouest</p> <p>Fauvette brune à long bec</p> <p>Garrulaxe hoamy</p> <p>Garrulaxe de Taïwan</p> <p>Mésia ou léiothrix à joues argent</p> <p>Léiothrix jaune</p> <p>Garrulaxe de l'Omei</p> <p>Picathartes à cou blanc</p> <p>Picathartes à cou gris</p> <p>Gobe-mouches</p>
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		<p>Paradisiers ou oiseaux de paradis</p> <p>Paradisiers ou oiseaux de paradis</p>
Pittidae	<p><i>Pitta gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Pitta kochi</i> (I)</p>	<p><i>Pitta guajana</i> (II)</p> <p><i>Pitta nympha</i> (II)</p>		<p>Brèves</p> <p>Brève à queue bleue</p> <p>Brève de Gurney</p> <p>Brève de Koch</p> <p>Brève migratrice</p>
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<p>Bulbuls</p> <p>Bulbul à tête jaune</p>
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<p>Mainates</p> <p>Mainate religieux</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Mainate ou martin de Rothschild
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Zostérops Zostérops de l'île de Norfolk
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Frégates Frégate de l'île Christmas
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pélicans Pélican frisé
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Fous Fou d'Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Colombie)	Barbus Toucan barbet
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Pics Pic à ventre blanc de Corée
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentine) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentine) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentine) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentine)	Toucans Toucan de Baillon Aracari à cou noir Aracari à oreillons roux Aracari vert Toucan vert à poitrine rouge Toucan à carène Toucan toco Toucan à bec rouge Toucan à gorge jaune et blanche Toucanet à bec tacheté

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Grèbes Grèbe du lac Atitlan
PROCELLARIIFORMES Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatros Albatros à queue courte
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> et <i>Psittacula krameri</i> , qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)		Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc. Perroquets, perruches, etc.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatoès Cacatoès de Goffin Cacatoès des Philippines Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge Cacatoès soufré Microglosse noir
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)			Loris, loriquets Lori arlequin Loris
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazones, aras, perruches, perroquets Amazone de Bouquet ou à cou rouge

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazone à cou jaune
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazone à épaulettes jaunes
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazone du Brésil ou à queue rouge
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazone de Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazone impériale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazone de Cuba, amazone à tête blanche
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazone à tête jaune
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazone de Prêtre
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazone à couronne rouge
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazone de Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazone versicolore
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazone vineuse
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazone à joues vertes
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazone à bandeau rouge
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras hyacinthes, de Lear, glauques
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara de Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara à gorge bleue
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militaire
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara de Fresnaye
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara de Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Perruche de Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Perruches à tête d'or de Forbes
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Perruche de Nouvelle-Zélande

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Cyanoramphus sailseti</i> (I)</p> <p><i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)</p> <p><i>Eunymphicus cornutus</i> (I)</p> <p><i>Guarouba guarouba</i> (I)</p> <p><i>Neophema chrysogaster</i> (I)</p> <p><i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)</p> <p><i>Pezoporus occidentalis</i> (peut-être éteint) (I)</p> <p><i>Pezoporus wallicus</i> (I)</p> <p><i>Pionopsitta pileata</i> (I)</p> <p><i>Primolius couloni</i> (I)</p> <p><i>Primolius maracana</i> (I)</p> <p><i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)</p> <p><i>Psephotus dissimilis</i> (I)</p> <p><i>Psephotus pulcherrimus</i> (peut-être éteint) (I)</p> <p><i>Psittacula echo</i> (I)</p> <p><i>Psittacus erithacus</i> (I)</p> <p><i>Pyrrhura cruentata</i> (I)</p> <p><i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)</p> <p><i>Strigops habroptilus</i> (I)</p>			<p>Amazone à couronne rouge</p> <p>Psittacula à double œil de Coxen</p> <p>Perruche cornue ou huppée</p> <p>Guarouba, perruche dorée</p> <p>Perruche à ventre orange</p> <p>Perruche à oreilles jaunes</p> <p>Perruche nocturne</p> <p>Perruche terrestre</p> <p>Perroquet à oreilles ou caique mitré</p> <p>Ara de Coulon</p> <p>Ara maracana</p> <p>Perruche à ailes d'or</p> <p>Perruche à capuchon</p> <p>Perruche de paradis</p> <p>Perruche de l'île Maurice</p> <p>Perroquet jaco</p> <p>Conure à gorge bleue</p> <p>Perruches ou perroquets à gros bec</p> <p>Kakaro ou perroquet-hibou</p>
RHEIFORMES				
Rheidae	<p><i>Pterocnemia pennata</i> (I) (sauf <i>Pterocnemia pennata pennata</i>, qui figure à l'annexe B)</p>	<p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)</p> <p><i>Rhea americana</i> (II)</p>		<p>Nandous</p> <p>Nandou de Darwin</p> <p>Nandou de Darwin</p> <p>Nandou américain ou nandou gris</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Manchots Manchot du Cap Manchot de Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce <i>Sceloglaux albifacies</i>).		Rapaces nocturnes Chouettes, hiboux
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (sauf <i>Bubo bubo bengalensis</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (sauf <i>Strix uralensis davidi</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Chouettes, hiboux</p> <p>Chouette de Tengmalm</p> <p>Hibou brachyote</p> <p>Hibou moyen-duc</p> <p>Chouette chevêche</p> <p>Hibou grand-duc</p> <p>Chouette chevêchette</p> <p>Chevêche forestière</p> <p>Scops géant de Guernesey</p> <p>Ninose ou chouette des mollusques</p> <p>Harfang des neiges</p> <p>Petit-duc d'Irène</p> <p>Hibou petit-duc</p> <p>Hulotte chat-huant</p> <p>Chouette lapone</p> <p>Chouette de l'Oural</p> <p>Chouette épervière</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Chouettes effraies Chouette effraie Effraie rousse de Madagascar
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)			Autruche Autruche
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamous Tinamou solitaire
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzals Quetzal resplendissant
REPTILIA				Reptiles
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B)	CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc. Crocodiliens Alligators, caïmans Alligator de Chine Caïman du Rio Apaporis Caïman à museau large

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B, et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)			Caïman noir
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (sauf la population du District de gestion intégrée des mangroves de la baie de Cispatá, Tinajones La Balsa et des zones voisines, dans le département de Córdoba en Colombie et la population de Cuba, qui sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (sauf la population du Belize, qui est inscrite à l'annexe B, avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales et la population du Mexique qui est inscrite à l'annexe B.)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte [avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales], Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République unie de Tanzanie [soumise à un quota d'exportation annuel maximum de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs], Zambie et Zimbabwe; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p>			<p>Crocodiles</p> <p>Crocodile américain</p> <p>Faux gavial d'Afrique</p> <p>Crocodile de l'Orénoque</p> <p>Crocodile de Mindoro</p> <p>Crocodile de Morelet</p> <p>Crocodile du Nil</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie, de la Malaisie [prélèvement dans la nature limité à l'État du Sarawak et quota zéro pour les spécimens sauvages des autres États de Malaisie (Sabah et Malaisie péninsulaire), sans modification du quota zéro sauf en cas d'approbation des Parties à la CITES] et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui sont inscrites à l'annexe B</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Crocodile des marais</p> <p>Crocodile marin</p> <p>Crocodile de Cuba</p> <p>Crocodile du Siam</p> <p>Crocodile à museau court</p> <p>Faux gavial malais</p>
Gavialidae	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>			<p>Gavial</p> <p>Gavial du Gange</p>
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p>Tuataras, hattéris ou sphénodons</p> <p>Tuataras, hattéris ou sphénodons</p>
SAURIA Agamidae		<p><i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>		<p>Lézards fouette-queue</p> <p>Fouette-queue</p>
Anguidae		<p><i>Abronia</i> spp. (II) (sauf pour les espèces inscrites à l'annexe A. Un quota d'exportation zéro a été établi pour les spécimens sauvages de <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> et <i>A. vasconcelosii</i>)</p>		<p>Lézards-crocodiles</p> <p>Lézards arboricoles, abronies</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)			
Chamaeleonidae	 <i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampoleon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Caméléons vrais Brookésies Brookésies Brookésie d'Antsingy Caméléons fourchus Caméléons vrais Caméléon commun Caméléons fourchus Brookésies Brookésies Rhampholeon Rieppeleon
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II)		Cordyles Lézard épineux d'Afrique australe

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Lygodactylus williamsi</i> (I) <i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Rhoptropella</i> spp. (II) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) <i>Toropuku</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nouvelle-Zélande)	Geckos Gecko psychédélique Geckos à pattes ventouses Gecko nain turquoise Gecko de l'île Serpent Geckos de Nouvelle-Zélande Gecko de Madagascar à gros yeux Phelsumes Phelsume de Günther Uroplates
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila) Hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila Lézard perlé du Guatemala

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Iguanidae	<p><i>Brachylophus</i> spp. (I)</p> <p><i>Cyclura</i> spp. (I)</p> <p><i>Sauromalus varius</i> (I)</p>	<p><i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)</p> <p><i>Conolophus</i> spp. (II)</p> <p><i>Ctenosaura bakeri</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura palearis</i> (II)</p> <p><i>Iguana</i> spp. (II)</p> <p><i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma cerroense</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma coronatum</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)</p>		<p>Iguanes</p> <p>Iguane marin</p> <p>Iguanes des Fidji</p> <p>Iguanes terrestres</p> <p>Iguane à queue épineuse de l'île d'Utila</p> <p>Iguane à queue épineuse de la vallée d'Aguán</p> <p>Iguane à queue épineuse de l'île de Roatán</p> <p>Iguane à queue épineuse du Guatemala</p> <p>Iguane cornu, iguanes terrestres</p> <p>Iguanes vrais</p> <p>Lézard cornu</p> <p>Lézard cornu de l'île de Cedros</p> <p>Lézard cornu de San Diego</p> <p>Lézard cornu</p> <p>Chuckwulla de San Esteban</p>
Lacertidae	<p><i>Gallotia simonyi</i> (I)</p> <p><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</p> <p><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</p>			<p>Lézards</p> <p>Lézard géant de Hierro</p> <p>Lézard des Baléares</p> <p>Lézard des Pityuses</p>
Lanthanotidae		<p>Lanthanotidae spp. (II) (un quota d'exportation zéro a été établi pour les échanges commerciaux de spécimens sauvages)</p>		<p>Lanthanotus borneensis</p> <p>Lézards monitor</p>
Scincidae		<p><i>Corucia zebrata</i> (II)</p>		<p>Lézards</p> <p>Scinque géant des îles Salomon</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Lézards-caïmans, téjus Crocodile lézardet Lézards caïmans Tégu
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Varans Varans Varan du Bengale Varan jaune Varan du désert Varan de Komodo, dragon de Komodo Varan nébuleux Varan olivâtre
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Lézard crocodile de Chine Lézard crocodile de Chine
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)	Boidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Serpents Boïdés Boïdés Boa des savanes de Madagascar Boa constricteur occidental Boa de Porto Rico Boa de Mona Boa de Jamaïque Eryx javelot

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa des forêts de Madagascar
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Boas de l'île Ronde Boas de l'île Ronde Boa fousseur de l'île Maurice, boa fousseur de l'île Ronde Boas de l'île Ronde de Dussumier
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Inde) <i>Cerberus rynchops</i> (III Inde) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Inde) <i>Xenochrophis schmurrenbergeri</i> (III Inde) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III Inde)	Autres serpents Serpent à carènes olive Serpent d'eau à ventre blanc Mussurana Faux cobra aquatique du Brésil Mangeur d'œufs indien de Westermann Serpent ratier indien Couleuvre d'eau asiatique
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras Hoplocéphale à large tête Micrure distancé Micrure à bandes noires Cobra cracheur chinois Cobra à monocle Cobra de Mandalay Cobra des Indes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra d'Asie centrale Cobra cracheur des Philippines Cobra des îles Andaman Cobra cracheur du sud-est des Philippines Cobra cracheur indochinois Cobra cracheur du sud de l'Indonésie Cobra cracheur doré Cobra royal ou hamadryas
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Loxocèmes ou pythons mexicains Loxocèmes ou pythons mexicains
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Pythons Pythons Python molure indien
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Boas terrestres Boas terrestres
Viperidae	<i>Vipera latifii</i>	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	 <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III Inde)	Crotales, vipères Atheris desaixi Bitis worthingtoni Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel Crotale d'Aruba Vipère de Russell ou Dabois Vipère à fossettes du mont Mang Vipère de Latifi

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (seulement les populations de l'Europe, mais pas les populations du territoire de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vipère d'Orsini Vipère de Wagner
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tortues à nez de cochon Tortue à nez de cochon
Chelidae	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature)		Tortues à col court Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti Tortues des étangs de Perth
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Tortues marines Tortues marines
Chelydridae			<i>Chelydra serpentina</i> (III États-Unis d'Amérique) <i>Macrochelys temminckii</i> (III États-Unis d'Amérique)	Tortues happeuses Tortue alligator
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tortue de Tabasco Tortue de Tabasco
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Tortue luth Tortue luth
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (Uniquement les spécimens vivants) <i>Clemmys guttata</i> (II)		Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc. Tortue peinte Tortue ponctuée

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)</p> <p><i>Terrapene coahuila</i> (I)</p>	<p><i>Emydoidea blandingii</i> (II)</p> <p><i>Glyptemys insculpta</i> (II)</p> <p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p>	<p><i>Graptemys</i> spp. (III États-Unis d'Amérique)</p>	<p>Tortue mouchetée</p> <p>Clemmyde sculptée</p> <p>Clemmyde de Muhlenberg</p> <p>Graptemys</p> <p>Tortue à dos de diamant</p> <p>Terrapenes ou tortues-boîtes</p> <p>Tortue-boîte de Coahuila</p>
Geoemydidae	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. bouretti</i>, <i>C. flavo-marginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. picturata</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> et <i>C. zhoui</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p>		<p>Tortue fluviale indienne</p> <p>Émyde fluviale indienne</p> <p>Tortue-boîte d'Asie</p> <p>Tortue-feuille d'Asie</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i>(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Heosemys depressa</i>(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i>(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Chine)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Chine)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Chine)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Chine)</p>	<p>Clemmyde de Hamilton</p> <p>Tortue-feuille à poitrine noire du Ryukyu</p> <p>Géoémyde de Spengler</p> <p>Émyde indienne à diadème</p> <p>Hiérémyde d'Annandal</p> <p>Héosémyde de l'Arakan</p> <p>Héosémyde géante</p> <p>Héosémyde épineuse</p> <p>Géoémyde des Célèbes</p> <p>Platémyde à grosse tête</p> <p>Émyde des rizières</p> <p>Émyde d'Annam</p> <p>Émyde d'Iverson</p> <p>Émyde du Japon</p> <p>Émyde chinoise à grosse tête</p> <p>Émyde mutique</p> <p>Émyde chinoise à cou rouge</p> <p>Émyde de Pritchard</p> <p>Émyde chinoise de Reeves</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i>(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys sinensis</i> (III Chine)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chine)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Chine)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chine)</p>	<p>Émyde chinoise</p> <p>Émyde tricarénée</p> <p>Tortue noire de l'Inde</p> <p>Émyde ocellée de Birmanie</p> <p>Émyde à ocelles du Bengale</p> <p>Émyde malaise</p> <p>Émyde géante de Bornéo</p> <p>Pangsuras</p> <p>Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit</p> <p>Émyde chinoise à trois ocelles</p> <p>Émyde dentelée à trois carènes</p> <p>Émyde chinoise à quatre ocelles</p> <p>Émyde dentelée à trois carènes</p> <p>Héosémyde de Leyte</p> <p>Héosémyde de Cochin</p>
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			<p>Tortue à grosse tête</p> <p>Platysterne à grosse tête</p>
Podocnemididae		<p><i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)</p> <p><i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)</p> <p><i>Podocnemis</i> spp. (II)</p>		<p>Péломéduses, péluses</p> <p>Podocnémide de Madagascar</p> <p>Podocnémide de Duméril</p> <p>Podocnémides à front sillonné</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Testudinidae	<p><i>Astrochelys radiata</i> (I)</p> <p><i>Astrochelys yniphora</i> (I)</p> <p><i>Chelonoidis niger</i> (I)</p> <p><i>Geochelone platynota</i> (I)</p> <p><i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)</p> <p><i>Malacochersus tornieri</i> (II)</p> <p><i>Psammobates geometricus</i> (I)</p> <p><i>Pyxis arachnoides</i> (I)</p> <p><i>Pyxis planicauda</i> (I)</p> <p><i>Testudo graeca</i> (II)</p> <p><i>Testudo hermanni</i> (II)</p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> (I)</p> <p><i>Testudo marginata</i> (II)</p>	<p>Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Centrochelys sulcata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)</p>		<p>Tortues terrestres</p> <p>Tortues terrestres</p> <p>Tortue rayonnée ou étoilée</p> <p>Tortue à éperon ou à soc</p> <p>Tortue géante des Galapagos</p> <p>Tortue étoilée de Birmanie</p> <p>Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique</p> <p>Tortue à carapace souple</p> <p>Tortue géométrique</p> <p>Tortue araignée, pyxide arachnoïde</p> <p>Pyxide à dos plat</p> <p>Tortue grecque ou mauresque</p> <p>Tortue d'Hermann</p> <p>Tortue de Kleinmann</p> <p>Tortue bordée</p>
Trionychidae		<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p>	<p><i>Apalone ferox</i> (III États-Unis d'Amérique)</p> <p><i>Apalone mutica</i> (III États-Unis d'Amérique)</p> <p><i>Apalone spinifera</i> (III États-Unis d'Amérique (sauf les sous-espèces inscrites à l'Annexe A)</p>	<p>Tortues molles, trionyx</p> <p>Trionyx cartilagineux</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Apalone spinifera atra</i> (I)</p> <p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p> <p><i>Nilssonina gangetica</i> (I)</p> <p><i>Nilssonina hurum</i> (I)</p> <p><i>Nilssonina nigricans</i> (I)</p>	<p><i>Chitra</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Cyclanorbis elegans</i> (II)</p> <p><i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma aubryi</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma frenatum</i> (II)</p> <p><i>Dogania subplana</i> (II)</p> <p><i>Lissemys ceylonensis</i> (II)</p> <p><i>Lissemys punctata</i> (II)</p> <p><i>Lissemys scutata</i> (II)</p> <p><i>Nilssonina formosa</i> (II)</p> <p><i>Nilssonina leithii</i> (II)</p> <p><i>Palea steindachneri</i> (II)</p> <p><i>Pelochelys</i> spp. (II)</p> <p><i>Pelodiscus axenaria</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus maackii</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus parviformis</i> (II)</p> <p><i>Rafetus euphraticus</i> (II)</p>		<p>Trionyx noir ou tortue molle noire</p> <p>Trionychinés</p> <p>Tortue asiatique à tête étroite et carapace molle</p> <p>Tortue de Birmanie à tête étroite et carapace molle</p> <p>Trionyx à clapets de Nubie</p> <p>Trionyx à clapets du Sénégal</p> <p>Trionyx à clapets d'Aubry</p> <p>Trionyx à clapets du Zambézie</p> <p>Trionyx de Malaisie</p> <p>Trionyx à clapets de l'Inde</p> <p>Trionyx de Birmanie</p> <p>Trionyx du Gange</p> <p>Trionyx à ocelles</p> <p>Trionyx de Leith</p> <p>Trionyx noirâtre</p> <p>Trionyx à cou caronculé</p> <p>Pélochélides</p> <p>Tryonix du Hunan</p> <p>Trionyx de l'Amur</p> <p>Trionyx de Chine</p> <p>Rafetus euphraticus</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Rafetus swinhoi</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Trionyx du Yang-Tse Tortue molle du Nil
AMPHIBIA				Amphibiens
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Grenouilles et crapauds Grenouilles arboricoles cryptiques Épipedobate fémoral Épipedobate myersi Épipedobate rufulus Épipedobate zaparo Épipedobate rufulus
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Crapauds Nectophrynoïde de Malcolm Crapaud du Cameroun Crapaud orange Crapaud vert du Sonora Crapauds vivipares Crapauds vivipares du mont Nimba
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	<i>Calyptocephalella gayi</i>
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Grenouilles Grenouille géante ou Goliath
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II)		Dendrobates

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Dendrobates Dendrobates Epipedobate au ventre bleu Minyobates de Steyermark Phyllobates
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Grenouilles Grenouille du Bengale Grenouille-tigre
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Rainettes
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantelles Mantelles
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Grenouilles tomates Grenouille tomate Dyscophus guineti Dyscophus insularis Scaphiophryne boribory Grenouille rouge Scaphiophryne marmorata Scaphiophryne spinosa

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (sauf <i>Rheobatrachus silus</i> et <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Grenouilles à incubation gastrique Grenouille à incubation gastrique
Telmatobiidae	<i>Telmtobus culeus</i> (I)			Telmatobiidae Grenouille géante du lac Titicaca
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotls Salamandre du lac Pátzaran Axolotl, ambystome du Mexique
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III États-Unis d'Amérique)	Salamandres géantes Salamandres géantes Ménopome ou salamandre-alligator
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Chine)	Salamandres d'Asie Salamandre d'Asie
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Paramesotriton hongkongensis</i> (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Algérie)	Salamandres et tritons Triton empereur Paramesotriton hongkongensis Salamandre tachetée
ELASMOBRANCHII				Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (Cette inscription entrera en vigueur le 4 octobre 2017) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Requins Requin soyeux Requin océanique

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Sphyrnidae Requin marteau halicorne Grand requin marteau Requin marteau lisse
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)) (Cette inscription entrera en vigueur le 4 octobre 2017)		Requin pèlerin Requin pèlerin
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Requins pélerins Requin pèlerin
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Requins blancs Grand requin blanc Requin-taupe
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Manta</i> spp.(II) <i>Mobula</i> spp. (II) (Cette inscription entrera en vigueur le 4 avril 2017)		Raie manta Raies mobula
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brésil) (population du Brésil) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombie)	Raies d'eau douce Raie d'eau douce Raie d'eau douce Raie d'eau douce Raie d'eau douce

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombie)	Raie d'eau douce Raie d'eau douce Raie d'eau douce Raie d'eau douce
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Requin baleine Requin baleine
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			Poissons-scie Poissons-scie
ACTINOPTERI				Poissons osseux
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Polyodons, esturgeons
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Esturgeons Esturgeon à nez court Esturgeon européen
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguillidés (anguilles) Anguille européenne
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui Cui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Barbus aveugles, barbeaux de Jullien Barbu aveugle africain Barbu de Jullien

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			Arapaimas, scléropages d'Asie Scléropage d'Asie
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Labres, girelles, vieilles Napoléon
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		Poisson-ange doré, demoiselle de Clarion
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Acoupa de MacDonald Acoupa de MacDonald
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Silure de verre géant Silure de verre géant
Loricariidae			<i>Hypancistrus zebra</i> . (III Brésil)	
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Hippocampes Hippocampes
DIPNEUSTI				Sarcoptérygiens
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Cératodes Dipneuste

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
COELACANTHI				Cœlacanthes
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Cœlacanthes Cœlacanthes
ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)				
HOLOTHUROIDEA				Holothuries
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Équateur)	Holothuries Holothurie géante
ARTHROPODA (ARTHROPODES)				
ARACHNIDA				Araignées et scorpions
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Mygales ou tarentules Mygale mexicaine Tarantule rose-thé Mygales
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Scorpions Scorpion dictateur Scorpion de Gambie ou grand scorpion Scorpion impérial ou empereur
INSECTA				Insectes
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Afrique du Sud)	Coléoptères Lucanes Colophon

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabées Dynaste satanas
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivie) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivie) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivie)	Papillons
Papilionidae	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i>		Papillons, machaons, ornithoptères Machaons Ornithoptères Ornithoptère de la Reine Alexandra Machaon de Luzon Porte-queue Homerus Porte-queue de Corse Papilio morondavana

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	Parnassius apollo (II)	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Parides ascanius Parides hahneli Apollon Teinopalpus Ornithoptères Ornithoptères
ANNELIDA (ANNÉLIDES)				
HIRUDINOIDEA				Sangsues
ARHYNCHOBDSELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sangsues Sangsue médicinale Sangsue de Verbano
MOLLUSCA (MOLLUSQUES)				
BIVALVIA				Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.)
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Datte de mer Datte de mer
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Moules d'eau douce, moules perlées Conradilla caelata Cyprogenia aberti Dromus dromas Epioblasma curtisii

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Dysnomia florentina florentina
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Epioblasma sampsonii
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Epioblasma sulcata perobliqua
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Dysnomia torulosa gubernaculum
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Épioblasme ventrue
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Epioblasma torulosa torulosa
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Epioblasma turgidula
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Epioblasma walkeri
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fusconaia cuneolus
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Fusconaia edgariana
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Lampsilis higginsii
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Lampsilis orbiculata orbiculata
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Lampsilis satur
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Lampsilis virescens
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Plethobasus cicatricosus
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Plethobasus cooperianus
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Pleurobema clava
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Pleurobema plenum
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Moule perlée
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Quadrula intermedia
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Quadrula sparsa
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Toxolasma cylindrella
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Unio nickliniana
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Lampsilis tampicoensis tecomatensis

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Villosa trabalis
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Bénitiers Bénitiers
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautilus Nautilus
GASTROPODA				Limaces, escargots et strombes
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombes Lambis
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Achatinidés Achatinella
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Camaenidae Escargot arboricole de l'île Manus
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Polymita
CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER)				
ANTHOZOA				Coraux, anémones de mer
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Coraux noirs
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Chine)	Coraux rouges et roses

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Corallium japonicum</i> (III Chine) <i>Corallium konjoi</i> (III Chine) <i>Corallium secundum</i> (III Chine)	
HELIOPORACEA Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (Inclut seulement l'espèce <i>Heliopora coerulea</i>) (4)		Corail bleu Corail bleu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (4)		Coraux récifaux
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (4)		Orgues de mer Corail orgue
HYDROZOA				Hydres, coraux de feu, physalies
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (4)		Coraux de feu Coraux de feu
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (4)		Autres coraux Stylasteridae
FLORE				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agaves Agave parviflora Agave victoriae-reginae Nolina interrata Yucca queretaroensis

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amaryllidacées Perce-neige Crocus d'automne
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihiy Jabihiy Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Hoodia Pachypodes Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ginseng Ginseng asiatique Ginseng d'Amérique
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucaridés Araucaria, désespoir des singes
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Beaucarnea
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Podophylles Podophyllum hexandrum

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (°) #4		Tillandsias aériens <i>Tillandsia harrisii</i> <i>Tillandsia kammii</i> <i>Tillandsia xerographica</i>
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (y compris ssp. <i>solsioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. et <i>Quiabentia</i> spp.) (°) #4		Cactus Cactus <i>Ariocarpus</i> <i>Astrophytum asterias</i> <i>Aztekium ritteri</i> <i>Coryphantha werdermannii</i> <i>Discocactus</i> <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> <i>Echinocereus schmollii</i> <i>Escobaria minima</i> <i>Escobaria sneedii</i> <i>Mammillaria pectinifera</i> <i>Melocactus conoideus</i> <i>Melocactus deinacanthus</i> <i>Melocactus glaucescens</i> <i>Melocactus paucispinus</i> <i>Obregonia denegrii</i> <i>Pachycereus militaris</i>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Scleraocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			<i>Pediocactus bradyi</i> <i>Pediocactus knowltonii</i> <i>Pediocactus paradinei</i> <i>Pediocactus peeblesianus</i> <i>Pediocactus sileri</i> <i>Pelecypora</i> <i>Sclerocactus blainei</i> <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> <i>Sclerocactus brevispinus</i> <i>Sclerocactus cloverae</i> <i>Sclerocactus erectocentrus</i> <i>Sclerocactus glaucus</i> <i>Sclerocactus mariposensis</i> <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> <i>Sclerocactus nyensis</i> <i>Sclerocactus papyracanthus</i> <i>Sclerocactus pubispinus</i> <i>Sclerocactus sileri</i> <i>Scleraocactus wetlandicus</i> <i>Sclerocactus wrightiae</i> Cactus peyote Turbinicarpus Uebelmannia
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Caryocaracées Caryocar du Costa Rica

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (également appelée <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ou <i>A. costus</i>)			Saussurée, kuth Costus
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (également connue sous le nom de <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cyprès Fitzroia, bois d'Alerce Pilgerodendron
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Fougères arborescentes Fougères arborescentes
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Cycadales (cycadacées) Cycadales Cycas beddomei
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (seulement les populations des Amériques; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement; y compris <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> et <i>D. stuebelii</i>) #4		Fougères arborescentes Dicksones
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiéracées Didiéracées
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Dioscorées Pied d'éléphant

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Attrape-mouches Dionée attrape-mouches
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (seulement les populations de Madagascar; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #5		Ébènes
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (seulement les espèces succulentes, sauf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia trigona</i>; 3) les spécimens reproduits artificiellement de <i>Euphorbia lactea</i> greffés sur des porte-greffe de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproduits artificiellement, lorsqu'ils sont <ul style="list-style-type: none"> — cristulés, ou — en éventail, ou — mutants colorés; 4) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia</i>«-Mili» lorsqu'ils sont: <ul style="list-style-type: none"> — facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et — introduits dans l'Union ou ré (exportés) à partir de l'Union en envois d'au moins 100 plantes; qui ne sont pas soumis au présent règlement); et 5) les espèces inscrites à l'annexe A) 		Euphorbes Euphorbes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) ((y compris la forme <i>viridifolia</i> et la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (y compris la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (y compris les vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> et <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (y compris les vars. <i>ant-singiensis</i>, <i>bemarahensis</i> et <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Fédération de Russie) #5	Hêtres, chênes Chêne de Mongolie
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fouquierias Arbre Boojum Fouquieria fasciculata
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Népal) #1	Gnétum

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Juglandacées (noyers) Gavilàn
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (également appelée <i>A. duckei</i>) #12		Bois de rose
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua)	Légumineuses Pernambouc, Pau-brasil Palissandres Palissandre de Rio Amandier Bubinga, Ebana Bubinga, Kevazingo Bubinga, Kevazingo Afrommosia Quira Bois de vène Santal rouge Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Aloe vera</i> , également appelée <i>Aloe barbadensis</i> , qui n'est pas inscrite aux annexes) #4		Liliacées Aloès

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (y compris les vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> et <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (y compris la var. <i>aurentiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (y compris la var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Népal) #1	Magnolias Safan

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab de Grandidier
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivie, Brésil) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivie, Brésil) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivie / Brésil). De plus, les pays suivants ont inscrit leurs populations nationales: Colombie, Guatemala et Pérou) #5	Acajous, cèdres Cèdre du Mexique Acajou du Honduras, Acajou de Tabasco Acajou à grandes feuilles Acajou de Cuba, acajou des Antilles
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Népenthès (Ancien Monde) Népenthès Nepenthes khasiana Nepenthes rajah
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Fédération de Russie) #5	Olives, frênes Frêne de Mandchourie
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) (?) #4		Orchidées Orchidées

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p>Pour toutes les espèces suivantes d'orchidées inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues <i>in vitro</i> en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises au présent règlement si</p> <ul style="list-style-type: none"> — elles ont été obtenues <i>in vitro</i>, dans des milieux solides ou liquides; — elles correspondent à la définition de la mention «reproduits artificiellement» figurant à l'article 56 du règlement (CE) n° 865/2006 ⁽⁸⁾ de la Commission, et si — lors de leur introduction dans l'Union ou de leur (ré-)exportation à partir de l'Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Orchidée d'Eurasie</p> <p>Sabot-de-Vénus</p> <p>Goodyera macrophylla</p> <p>Liparis de Loesel</p> <p>Ophrys argolica</p> <p>Ophrys lunulata</p> <p>Orchis scopulorum</p> <p>Paphiopedilums</p> <p>Fleur du Saint-Esprit</p> <p>Phragmipedium</p> <p>Renanthera imschootiana</p> <p>Spiranthe d'été</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Orobanchacées Cistanche du désert
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Palmiers Manarano Palmier triangle Dypsis decipiens Lemurophoenix halleuxii Coco de Mer Marojejya darianii Ravenea louvelii Ravenea rivularis Satranala decussilvae Voanioala gerardii
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Népal) #1	Papavéracées Coquelicot de l'Himalaya
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		<i>Adenia firingalavensis</i> Vahisasety <i>Adenia subsessilifolia</i>
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Famille des pédaliacées <i>Uncarina grandidieri</i> <i>Uncarina stellulifera</i>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Fédération de Russie) #5	Famille des pins Sapin du Guatemala
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Népal) #1	Podocarpes Podocarpe à feuilles de laurier rose <i>Podocarpus parlatorei</i>
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Pourpiers Anacampseros Lewisia serrata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		Primulacées Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Renoncules Adonis, adonide de printemps Hydraste du Canada
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rosacées Prunier d'Afrique, pygeum
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubiacée <i>Balmea stormiae</i>
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (seulement les populations du Burundi, de l'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et de la République unie de Tanzanie, aucune autre population n'est inscrite aux annexes) #2		Santal est-africain

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
SARRACENIACEAE	<p><i>Sarracenia oreophila</i> (I)</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)</p>	<p><i>Sarracenia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4</p>		<p>Sarracéniacées</p> <p>Sarracènes</p> <p><i>Sarracenia oreophila</i></p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i></p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i></p>
SCROPHULARIACEAE		<p><i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (sauf <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2</p>		<p>Scrofulaires</p> <p>Picrorhiza</p>
STANGERIACEAE	<p><i>Stangeria eriopus</i> (I)</p>	<p><i>Bowenia</i> spp. (II) #4</p>		<p>Cycadales (stangériacées)</p> <p>Cycadales</p> <p>Stangeria</p>
TAXACEAE		<p><i>Taxus chinensis</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2</p> <p><i>Taxus cuspidata</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) ⁽¹⁰⁾ #2</p> <p><i>Taxus fuana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2</p> <p><i>Taxus sumatrana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2</p> <p><i>Taxus wallichiana</i> (II) #2</p>		<p>Ifs</p> <p>If de Chine</p> <p>If du Japon</p> <p>If du Tibet</p> <p>If de Sumatra</p> <p>If de l'Himalaya</p>
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<p><i>Aquilaria</i> spp. (II) #14</p> <p><i>Gonystylus</i> spp. (II) #4</p>		<p>Bois d'Agar, ramin</p> <p>Bois d'Agar, Bois d'aigle, Calambac, Oudh, Bois d'Aloes</p> <p>Ramin</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Bois d'Agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Népal) #1	Tetracentrons Tetracentron sinense
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valérianacées Nard de l'Himalaya
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschias Welwitschia mirabilis
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Cycadales (zamiacées) Cycadales Ceratozami Arbres à pain Microcycas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populations du Mozambique, d'Afrique du Sud, du Swaziland et du Zimbabwe)		Zingibéracées Hedychium philippinense Gingembre sauvage

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gaïac Bulnésia, Palo santo Gaïac

(1) Dans le seul but d'autoriser le commerce international de fibre de vigogne (*Vicugna vicugna*) et des produits qui en dérivent, à condition que la fibre provienne de la tonte de vigognes vivantes. Le commerce de produits à base de fibre de vigogne ne sera autorisé qu'en application des dispositions suivantes:

a) Toute personne physique ou morale procédant à la transformation de fibre de vigogne en tissus ou vêtements devra demander auprès des autorités compétentes du pays d'origine [pays d'origine: les pays où l'espèce est présente, à savoir l'Argentine, la Bolivie, le Chili, l'Equateur et le Pérou] l'autorisation d'utiliser la mention, la marque ou le logo «vicuña-pays d'origine» adopté(e) par les États de l'aire de répartition de l'espèce signataires de la Convention pour la conservation et la gestion de la vigogne.

b) Les tissus ou les vêtements commercialisés devront être estampillés ou identifiés conformément aux dispositions suivantes:

i) S'agissant du commerce international de tissus en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu'ils aient été fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, la mention, la marque ou le logo devra être utilisé(e) de façon à permettre l'identification du pays d'origine. La mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D'ORIGINE] se présente sous le format suivant:



Cette mention, cette marque ou ce logo devra apparaître sur l'envers du tissu. En outre, les lisières du tissu devront porter la mention VICUÑA [PAYS D'ORIGINE].

ii) S'agissant du commerce international de vêtements en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu'ils aient été fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, la mention, la marque ou le logo évoqué(e) au paragraphe b) i) devra être utilisé(e). Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant cette mention, cette marque ou ce logo. Dans le cas où les vêtements seraient fabriqués en dehors du pays d'origine, le nom du pays où les vêtements ont été fabriqués devra également être indiqué, en sus de la mention, de la marque ou du logo évoqué(e) au paragraphe b) i).

c) S'agissant du commerce international d'objets artisanaux à base de fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes fabriqués à l'intérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, ils devront porter la mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D'ORIGINE]-ARTESANÍA selon le modèle suivant:



d) Dans le cas où des tissus et des vêtements seraient confectionnés avec de la fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes issue de plusieurs pays d'origine, la mention, la marque ou le logo de chacun des pays d'origine de la fibre doit être indiqué(e), comme précisé aux paragraphes b) i) et ii).

e) Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

(2) Toutes les espèces figurent à l'annexe II de la Convention, à l'exception de *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (sauf la population de l'ouest du Groenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

(³) Populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):

À seule fin de permettre: a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf. 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'État (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue); ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le Secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l'Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv) ci-dessus, en une seule fois, sous la stricte supervision du Secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ci-dessus ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies; h) aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire provenant d'éléphants de populations déjà inscrites à l'Annexe B n'est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s'achevant neuf ans après la vente unique d'ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78 (Rev. CoP15). Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(⁴) Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

les fossiles;

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, non identifiables au niveau du genre, et pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères, de coquilles de mollusques et de crustacés, et de corallines;

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction, non identifiables au niveau du genre.

(⁵) Le commerce des spécimens dont le code de source est A n'est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.

(⁶) Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioïdes x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivars)

- (7) Les hybrides reproduits artificiellement de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* et *Vanda* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphyllés adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs; et
- (a) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou
- (b) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile. Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.
- (8) Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).
- (9) Les hybrides et cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.
- (10) Les hybrides et cultivars de *Taxus cuspidata* reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention «reproduit artificiellement», ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

	Annexe D	Noms communs
FAUNE		
CHORDATA (CHORDÉS)		
MAMMALIA		Mammifères
CARNIVORA		
Canidae		Chiens, renards, loups
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Inde) §1	Renard commun sous-espèce griffithi
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Inde) §1	Renard commun sous-espèce montana
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Inde) §1	Renard commun sous-espèce pusilla
Mustelidae		Blaireaux, martres, belettes, etc.
	<i>Mustela altaica</i> (III Inde) §1	Belette de montagne
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Inde) §1	Hermine sous-espèce ferghanae
	<i>Mustela kathiah</i> (III Inde) §1	Belette à ventre jaune
	<i>Mustela sibirica</i> (III Inde) §1	Belette de Sibérie

	Annexe D	Noms communs
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Kangourous, wallabies Dendrolague unicolore, kangourou arboricole de Doria Dendrolague, kangourou arboricole de Goodfellow Dendrolague, kangourou arboricole de Matschie Dendrolague doré Dendrolague de Seri
AVES		Oiseaux
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Canards, oies, cygnes Canard de Meller
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes Pigeon du Pérou Diduncule strigiorostre Carpophage de Pickering Gallicolombe de Barlett Ptilope de Marche Phasianelle modeste
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Ortalides, hoccas, pénélopes Hocco de Guyane Hocco cornu Pénélope à poitrine rousse
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Mégapode maléo Mégapode de Wallace

	Annexe D	Noms communs
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans Torquéole de Gingi Faisan de Bulwer Faisan prélat Faisan de Salvadori Faisan vénéré
PASSERIFORMES		
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Jaseurs Jaseur du Japon
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Corbeaux, corneilles, pies, geais Geai azuré Geai panaché
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Cotingas, coqs-de-roche Araponga à gorge nue
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Cardinal vert, paroares, calliste superbe Dacnis à pattes noires Sporophile de Temminck Sporophile à front blanc Sporophile à croupion roux Sporophile des marais
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (souvent commercialisée sous <i>Estrilda melanotis</i>)	Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc. Bengali rouge Sénégal de Reichenow Diamant de Mindanao Diamant de Luçon Astrild à ventre jaune

	Annexe D	Noms communs
	<i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Sénégalien enflammé Capucin à tête grise Capucin damier Capucin noir
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (souvent commercialisée sous <i>Serinus citrinelloides</i>)	Chardonnerets, serins Verdier d'Oustalet Chardonneret noir Roselin de Roborowski Bouvreuil à tête grise Serin du Cap Serin est-africain
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Ictéridés Sturnelle des pampas
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (également appelée <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Gobe-mouches de l'Ancien Monde Cochoa azuré Cochoa pourpré Garrulaxe élégant Garrulaxe à gorge jaune Garrulaxe à queue rouge Gobe-mouches de David Timalie de Whitehead Rouge-gorge de Swynnerton Merle à poitrine noire
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Brèves Brève à nuque bleue Brève de Steere

	Annexe D	Noms communs
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Sittelles Sittelle géante Sittelle du Yunnan
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Étourneaux, mainates et pique-bœufs Spréo royal Mino de Dumont Étourneau à tête blanche
REPTILIA		Reptiles
SAURIA		
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Dragon d'eau chinois
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Geckos Gecko géant cornu Gecko géant crêté Gecko géant de Leach Teratoscincus microlepis Teratoscincus scincus
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Lézards épineux d'Afrique australe Zonosaire de Karstem Zonosaire à quatre bandes
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Iguane noir
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Lézards Lézard casqué grêle Lézard casqué de Nouvelle-Guinée

	Annexe D	Noms communs
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Autres serpents Élaphe carénée Élaphe à tête cuivrée Élaphe à queue rayée Enhydre de Bocourt Homalopside joufflu Langaha porte-épée Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar Ptyas oriental Rhabdophis à cou rouge
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (y compris <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Hydrophides, serpents marins Lapémide court
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Crotales, vipères Callostome à lèvres roses
AMPHIBIA		
ANURA		Grenouilles et crapauds
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Grenouilles Limnonectes macrodon
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Rainettes Phyllomedusa sauvagii
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Grenouilles néotropicales Leptodactylus laticeps
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Grenouilles Grenouille d'Albanie

	Annexe D	Noms communs
CAUDATA		
Hynobiidae		Salamandres d'Asie
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandre de Sibérie
Plethodontidae		Salamandres sans poumons
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Bolitoglossa dofleini
Salamandridae		Tritons et salamandres
	<i>Cynops ensicauda</i>	Cynops ensicauda
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Echinotriton andersoni
	<i>Laotriton laoensis</i>	Laotriton laoensis
	<i>Liangshantriton taliangensis</i>	
	<i>Paramesotriton</i> spp. (sauf pour les espèces inscrites à l'annexe B)	Urodèles
	<i>Tylototriton</i> spp.	Tylototriton
ACTINOPTERYGII		Poissons osseux
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Poisson-cardinal de Banggai
ARTHROPODA (ARTHROPODES)		
INSECTA		Insectes
LEPIDOPTERA		
Papilionidae		Papillons, machaons, ornithoptères
	<i>Baronia brevicornis</i>	Baronia brevicornis
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	Papilio maraho

	Annexe D	Noms communs
MOLLUSCA (MOLLUSQUES)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Ormeau de l'océan indien
FLORE		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyilirion longissimum</i>	Agaves Dasylire à feuilles de jonc
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Aracées (arums) Dragon vert
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Saussurée, kuth Arnica, tabac des montagnes ou bétoine des montagnes, thé des Vosges

	Annexe D	Noms communs
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Éricacées Petit buis des Alpes ou raisin d'ours
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gentianes Gentiane jaune ou grande gentiane
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliaceae Parisiole naine Trillium rugelii Trillium sessile
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Lycopodes, pieds-de-loup Herbe aux massues
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Acajous, cèdres
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trèfles d'eau Trèfle d'eau
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Parmeliaceae Mousse d'Islande
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Roses du désert Rose du désert Rose du désert
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Griffe du diable Griffe du diable

	Annexe D	Noms communs
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Pourpiers
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Sélaginelles Rose de Jéricho