

TUTORIEL MINI CARTABLE SAC A CABLES ET CHARGEURS DE VOYAGE



Matériel :

simili cuir : un morceau de 40x22 cm

un morceau de 23x5 cm

coton (deux assortis)

le premier : un morceau de 40x22 cms

un morceau de 23x5 cms

deux morceaux de 23x14 cms

4 morceaux de 5x5 cms

le deuxième (extérieur de la trousse)

deux morceaux de 23x14 cms

viseline H250 : deux morceaux de 23x14 cms

une fermeture éclair assortie de 20 cms

élastique de 2,5 cm de large : 3 morceaux de 20 cms

du biais: 1m30

deux fermoirs attache cartable

fil assortis

et votre matériel de couture

Avant de commencer, entoilez votre tissu de trousse extérieur avec la viseline

1 - réalisation de la trousse avec les jolies finitions aux extrémités: (celle que vous voyez n'est pas celle que j'ai utilisée pour le petit cartable, ici la doublure est en simili, mais le principe est le même) la technique n'est pas de moi il existe de nombreux tutos sur le net avec cette technique, mais comme je faisais une trousse pour mon mini cartable c'était l'occasion de montrer en photos à nouveau .

pour cela il vous faut les 4 petits carrés de coton et la fermeture éclair, il faut positionner un carré de coton de chaque côté du zip côté imprimé au contact du zip, le tissu étant à la limite de la partie métallique du zip




Ensuite à l'aide d'un poinçon on enlève la partie métallique (ce qui évite de casser une aiguille quand on coud tout le tour de la trousse



On replie le tissu de chaque côté du zip et on le maintient avec une pince type clover




Même chose de l'autre côté du zip:



Coutures du zip finies :




On place ensuite de chaque côté du zip de manière symétrique la doublure et l'extérieur pour emprisonner le zip en sandwich avant de le coudre: les deux tissus sont endroits contre endroit avec le zip au milieu, aidez vous des pinces pour bien positionner vos tissus, vérifier le sens avant de coudre




Là j'ai vérifié mon positionnement avant de lancer la couture

Pour que les coutures soient jolies, ici j'ai mis le noir sur la bobine et le jaune sur la canette, mettre le pied spécial Fermeture Eclair



Il faut ensuite replier les tissus et refaire une couture de propreté pour que ce soit joli et solide



Pour la partie suivante de l'exécution de la trousse, les tissus sont ceux de la trousse finale du mini cartable à câbles:

les deux côtés du zip cousus: les petits carrés permettent d'avoir une jolie finition et des extrémités de zip plus nettes:

l'intérieur :



l'extérieur :



On rabat ensuite les deux côtés extérieurs l'un sur l'autre, idem pour la doublure et on coud tout autour en gardant une partie non cousue sur le fond de la doublure, pour pouvoir retourner la trousse une fois cousue

ATTENTION : n'oubliez pas d'ouvrir votre zip ! Sinon vous ne pourrez pas retourner votre trousse.

Je ne vous apprend rien, il existe moultes tutoriel pour faire des trousse sur le net.



C'était plus simple pour moi de vous faire le déroulé des étapes de A jusqu'à Z !

Préparez et coupez vos angles avant le retournement de la trousse : (je fait toujours une double couture pour plus de solidité)



Avant de retourner la trousse pensez à bien nettoyer vos bords , pour ne pas laisser trop d'épaisseurs.

Trousse finie (le plus long à mon avis)




2 - Préparez l'anse :

Prenez vos deux morceaux de 23x5 cms

pour le morceau en coton, il est plus simple de marquer les plis au fer à repasser :



Pour marquer les plis sur le simili aidez vous des pinces :



Posez le coton plié sur le simili plié, aidez vous des pinces pour faire tenir l'ensemble, ensuite faire une couture à 2 mms du bord de chaque côté



3- couture des élastiques pour le blocage des câbles :

chaque morceau fait 20 cm, on rabat de chaque côté de 0,5 cm et on fait 5 coutures, deux à chaque extrémité et 3 entre pour avoir 4 espaces; chaque élastique est posé à 3 cm du bord avec un espace de 3 cm entre chaque élastique

Les élastiques débutent à 12 cm de la partie basse (endroit de position de la trousse) , et 8 cm de la partie haute (partie de fermeture du cartable)



4- couture du fond du cartable avec les anses positionnées (je vous conseille de tester avec la trousse remplie de vos chargeurs pour bien positionner votre anse, aidez vous des pinces)



5- couture du biais tout autour :



6- solidarisez la trousse avec le fond du mini cartable, il faut ouvrir la trousse, et coudre juste au ras du biais à l'intérieur de la trousse



7- dernière étape: posez les attaches cartables, aidez vous des pinces pour la bonne position et d'une règle pour les bonnes distances



Dimensions finies: 20 cms de large sur 13 cms de haut, on y mets deux chargeurs et une batterie de secours dans la trousse, deux câbles de chargeurs et une paire d'écouteurs sous les élastiques.

Si vous voulez plus grand il suffit d'augmenter toutes les mesures, mais moi perso je trouve que c'est la bonne taille.

Bonne couture et bon voyage !

Si vous avez des questions n'hésitez pas.

Tutoriel de : <http://labulledidril.canalblog.com>