

Tuto pochette ordinateur 13'
la petite soeur



LE POINT MATOS

- papier patron
- ciseaux
- règle, stylo, feutre, craie...
- ouatine
- tissu extérieur 40 cm
- doublure 40 cm
- cuir (pour la bande de fermeture)
- fermeture éclair 40 cm ou bouton magnétique

Tuto pochette ordinateur 13' la petite soeur

Étape 1 : PATRON

> Tracez vos rectangles

Devant , doublure devant, doublure dos : 38x28 cm

Dos en 2 parties : 38x11 cm et 38x21 cm

Rabat : 38x17 cm (pour tracer l'arrondi enlevez 4 cm de chaque bord, tracez un arrondi, pliez en 2 le rectangle et reproduire afin qu'il soit bien symétrique)

Doublure poche : 38x21 cm au pli en haut ou 38x42 cm

Pièce en cuir (ou autre tissu mais à ce moment là il faudra le doubler) : 38x2 cm

Étape 2 : COUPE



Rabat : 2x tissu + 1x ouatine

dos : 2 parties tissu + ouatine

devant : 1x tissu, 1x ouatine et 2x doublure

poche : 1x doublure



Étape 3 : MATELASSER

Pour fixer la ouatine au tissu j'ai choisi de réaliser un « matelassage » en losange. Pour plus de facilité lors de la couture je trace préalablement à la craie ou au feutre (attention aux marques sur les doigts après... mouahahah c'était une catastrophe par ici !!!)

J'utilise ma règle directement comme repère et une fois que c'est Ok, on passe à la machine, on tire bien sur son tissu pendant la couture pour de ne pas le faire rétrécir. Et on fait ça pour le devant, le rabat et les 2 parties dos.



Étape 4 : POCHE



On prend la fermeture en sandwich entre le bas dos et la poche, sur la première photo c'est le rendu une fois cousu. On fait une surpiqûre sur l'intérieur de la poche pour fixer les marges et un rendu plus net.

Puis on fait de même avec le dos haut et l'autre côté de la poche que l'on repli par dessous (photo 2) on épingle et ça donne le rendu de la photo 3, puis on pique avec pied fermeture éclair et surtout pas trop près de la fermeture sinon après c'est dur de l'ouvrir !

OU sans fermeture éclair, même principe mais on pique bien les coutures, puis on peut mettre un fermoir magnétique à l'intérieur de la poche. Lors de l'assemblage final on pique bien bord à bord les 2 parties.

Étape 5 : RABAT

Coudre la rabat matelassé endroit contre endroit avec le rabat tissu non matelassé, piquez tout le long sauf en haut, retournez, repassez.

On fixe le rabat sur la partie dos endroit contre endroit, coudre.

Étape 6 : DOUBLURE

Coudre endroit contre endroit les 2 parties doublure, laissez une ouverture en bas d'environ 15 cm, c'est ce qui permettra de retourner le travail à la fin, courage on y est presque !

Ne pas retourner la doublure pour l'instant.


Étape 7 : THE FINISH

Allez c'est presque fini, on y va on assemble le dos et le devant endroit contre endroit **sans** oublier d'insérer la partie cuir au niveau de la fermeture éclair (ou juste au dessus si ça ne passe pas avec votre machine)

On crante les coins, les marges et on retourne (WAHOUUUU) t'es fière la déjà hein ? ton ordi passe dedans ? j'espère !

On glisse la pochette dans la doublure et on pique touuuut le tour.

On retourne par l'ouverture de la doublure laissée auparavant et TADAAAAAAAAAAM



On ferme l'ouverture de la doublure au point droit quand même, et on prend des photos TCHIC TCHIC TCHIC #ordibag #ordibaglapetitesoeur !

>>>> félicitations <<<<