

Kit bracelet MILWAUKEE – explications



Fournitures :


1 kit Milwaukee bracelet (bande de tissu + bande cuir 18 à 22cm x 5cm)

10,5cm d'élastique à chapeau noir – 2 boutons


Fil à coudre turquoise – scotch – colle *en bâton* – 1 cutter (ou ciseaux précis)

*

CONSEIL : Lisez les instructions en entier une fois avant de commencer le travail.



1 – En plaçant la bande de cuir sur votre poignet à la hauteur voulue, déterminez et coupez la longueur de bracelet qui vous va - les extrémités du bracelet terminé seront bord à bord. Si vous voulez faire plusieurs bracelets, pensez à prévoir de faire ceux qui seront placés plus haut sur votre poignet un peu plus larges.



2 - Coupez à la même mesure la bande de tissu : pour cela marquez le milieu de la bande et découpez $\frac{1}{2}$ mesure de part et d'autre du milieu, afin d'avoir un motif symétrique (voir ci-dessus).



3 – Sur la bande de tissu, repassez un rentré correspondant à la largeur de la bande noire des longs côtés, et pour les petits côtés, de 1cm. Avec la colle en bâton, collez rapidement (sans trop insister) les rentrés, pour les maintenir bien pliés.



4 – Couper le morceau d'élastique en 2, et faites 2 boucles que vous positionnerez sur une extrémité de la bande de cuir avec du scotch, espacées de 1,5cm et placées de part et d'autre du milieu, et dépassant légèrement sur l'extérieur de la bande.



5 - A l'aide la colle en bâton, centrez la bande en tissu sur la bande en cuir, et fixez-la (il s'agit simplement qu'elle tienne bien en place lors de la couture, il est donc inutile que toute la surface de la bande soit soigneusement collée). Après avoir mis une aiguille n°100 à votre machine et le point droit réglé sur 3, commencez au point A (voir photo) par coudre le côté avec les brides : faites 3 aller/retour à 2mm du bord, afin de bien fixer en place les brides. Arrivée au point B, réglez votre point sur 4 et terminez de coudre le tour de la bande.



6 – Positionnez les boutons sur l'autre extrémité du bracelet de manière à ce qu'une fois les boutons dans les brides (soit le bracelet fermé), les extrémités soient bord à bord. Cousez-le solidement.

Avec le cutter, égalisez les bords de la bande cuir (réduisez-les aussi comme moi si vous voulez) afin que la bande de tissu soit bien centrée et les bords du cuir bien nets. Portez votre bracelet, c'est fini !



*Ce kit est à usage **strictement privé** ; toute reproduction à des fins commerciales est formellement interdite.*